QL
606.56
J3 O 39
REPT.

L. Stejneger.

日本動物總目録

有脊椎部

理學士飯島魁贊助幷閲
理學士宍戸一郎贊助幷閲
波江元吉贊助幷閲
岡田信利編

東京
金港堂藏

QL
606.56
J3 039
Rept.

CATALOGUE

OF

VERTEBRATED ANIMALS

OF

JAPAN

BY

S. OKADA.

TŌKYŌ, JAPAN:

KINKŌDŌ.

2551 (1891.)

Smithsonian Institution
STEJNEGER
COLLECTION
National Museum

明治辛卯入梅日　天台道士識

而弁一言

小少也君之見蓋在玆歟聊忖度其意

其用之有資於我邦海陸之物產決非

之裨益於我邦人不啻爲其理之妙而

余知君之志于此學有年於玆盖此學

求余序余素暗於動物學者又何言然

岡田信利君製日本有脊椎動物目錄

日本有脊椎動物目錄序

ン哉蓋シ此ノ如キ完全ナル目錄ハ從來本邦ニ於テ未
ハ實ニ本邦動物學發達ノ爲メニ豈ニ之ヲ賀セザル可
業ヲ卒リテ之ヲ世ニ公ニセラレントスルニ會シタル
ニ本邦所產有脊椎動物目錄ノ新著アリ將ニ其編纂ノ
ク世ニ示メサレンコトヲ以テシタリキ而メ今ヤ同君此
ル多キヲ思ヒ君ニ勸告スルニ速ニ之ヲ上梓シ以テ廣
ル余先ニ乞テ之ヲ通覽シ書中收錄スル所世ニ裨益ス
ヲ涉獵メ得タル所ノ手記ハ積デ數册ノ書ヲ成スニ至
ク實物ニ就テ之ヲ調査シ且ツ傍ラ和漢歐米古今ノ書
學友岡田信利君ハ多年本邦動物ノ研究ニ從事シ親シ

序

明治廿四年六月　理科大學教授理學士　ドクトル　飯嶋　魁

ク信ジテ疑ハザル所ナリ

ノ動物學ニ從事スル者ヲ裨益スルアランコトハ余ノ固ベキヤヲ知ラシメタリ誠ニ此ノ如クナルヲ以テ此書タルヲ以テ爲メニ採集者ヲシメ其種ヲ如何ノ地ニ索ムヲ擧グルノミナラズ亦併セテ各地分布ノ一斑ヲ記シダ其類ヲ見ズ而メ書中載錄スル所唯ニ分類及ビ名稱

行以來既ニ十年ノ星霜ヲ經タルコトナレバ其間學術ノ進歩モ亦ヨリ梓盡キタルヲ以テ容易ニ求メ得ベカラズ之ニ加フルニ其發レモ大ニ學者ヲ益シタルハ今更言ヲ俟タズ然ルニ仝書ハ數年前セザルモノハ縱令之ヲ知ルト雖モ登載スルヲ得ザルノ憾アリタ以テ內外產ノモノヲ併擧シ且ツ本邦產ノ動物ナルモ仝館ニ貯藏シ此類ノ書ノ嚆矢ナラン仝書ハ其名ノ示ス如ク列品目錄ナルヲ十四年波江元吉氏敎育博物館列品目錄中動物ノ部ヲ著セシハ蓋邦產動物ノ目錄ハ今日ニ至ルマデ未ダ完全ナルモノアラズ明治究ノ材料ニ供スルコトノ二點ニアリ然ルニ遺憾ト謂フベキハ本ベキ動物ノ種類及ビ名稱ヲ確定スルコトト第二ニ動物分布上研可ラザルカ如シ而シテ其有用ナル所以ヲ述フレバ第一ニ研究ス動物目錄ノ動物學者ニ必要ナルハ猶ホ書籍目錄ノ圖書館ニ欠ク

明治廿四年七月

理學博士　箕作佳吉

テ巻首ニ弁ス

次ニ軟体動物昆蟲類等ノ目錄ヲ著ハサンコトヲ聊所見ヲ陳シテ以氏ニ謝セザル可ラザル所ナリ望ラクハ仝氏ノ尚ホ業ヲ續キテ漸フ是實ニ今日ノ欠乏ニ應スルノモノニシテ我輩動物學者ノ深ク照ラシ廣ク諸書ヲ參考シテ日本産有脊椎動物目錄ヲ著ハスニ遇ル者ノ一般ニ感スル所ナリシニ今回適岡田信利氏多年ノ經驗ニ著シク新ニ本邦産動物目錄ヲ發行スルノ必要ハ動物學ヲ攻究ス

一書中間管見モテ新稱ヲ下シタルモノアリ物名ノ末ニ(岡田)ノ二臆撰ニアラズ

of Asiatic society 1882. ニ據リ間鄙見ヲ加ヘ增補シタル者ナリ皆

一鳥部ハ Birds of Japan By T. W. Blakiston and H. Pryer., Transaction 尙ホ杜撰遺漏等尠カラサルヘシ同學ノ君子幸ニ是正ヲ給ヘト云フニアラス唯余カ耳目ノ及フ所ヲ記シヽノミ後進ノ鯫生一是書我邦ニ栖息スル有脊椎動物ノ名稱及ヒ産地ヲ網羅シタリ問フナシ置キタルヲ今校定删補シ日本有脊椎動物目錄ト題シ世ニ動物ニ關スル記事ヲ見聞スル毎ニ筆記シ以テ坐右ノ備忘錄ト記シ或ハ未タ其物ヲ見スト雖モ凡ソ我邦ニ栖息スル有脊椎ヲ予動物學ニ志シテヨリ一動物ヲ獲ル毎ニ彼此ノ書ニ徵シ學名

例言

Museum. ノ略 A. N. ハ American Naturalist. ノ略 C. B. S. ハ Catalogue Museum. ノ略 C. F. ハ Catalogue of fishes in the collections of the British ノ略 Cat. of birds. ハ Catalogue of birds in the collections of the British ort on the scientific results of the voyage of H. M. S. Challenger 1873—76. 一書中産地ノ下ニ間略語ヲ記入スル所アリ例之ニ Chall. ハ Rep- 略ス

一學名ノ下ニ一々其出典ヲ明記スベキ筈ナリ今煩ヲ厭ヒテ之ヲ名ノミヲ掲ケテ後攷ヲ俟ツ

此ハ何ナリ彼ハ何ニナリト今遽カニ考定スルニ由ナシ姑ク學呼及産地ヲ載セサルモノ尠シトセス其外國ノ書ニ記述アリテト知ルヘシ例之ハしまへひ(なめら)ノ如シ又學名ノミ掲ケ我稱はやもり(岡田)ノ如シ又括弧ヲ施シ其中ニ何々トアルハ其一名字ヲ記シ以テ之ヲ分ツ例之ハ Ptychozoon homalocephalum をさな

明治廿四年四月　　岡田信利識ス

居ルヿヲ併セ記シ茲ニ感謝ノ意ヲ表ス

理科大學教授理學博士箕作佳吉先生多年循誘ノ功實ニ多キニ厚誼ヲ謝ス今ヤ此書脫稿世ニ公ニスルニ至リタルモノ他ナシ閲賛助ノ勞ヲ執ラルル爲メニ一層ノ完全ヲナス因テ記シ以テ其全編ヲ第二高等中學校教授理學士宍戸一郎君ハ魚部ヲ懇ニ校一此書選輯ノ後理科大學教授飯嶋魁先生ハ禽部ヲ波江元吉君ハ啓ハ本草綱目啓蒙ノ略鳥便ハ鳥名便覽ノ略ト知ルベシ

of Batrachia salienta in the collections of the British Museum.ノ略本

加賀産物志　續筑前風土記　伊豆志稿

畫圖西遊談

鯨及海豚各種之圖　海鰌談　重訂本草綱目啓蒙　獸部　日本捕鯨彙考

鯨史稿　海鰌圖叢　日本産鯨鯢之圖

鯨志　勇魚取繪詞　海食獻志稿

帝國博物館所藏禽譜　堀田文庫ノ藏書印アリ蓋シ堀田正衡朝臣ノ所藏ナリシナラン

觀文禽譜　重訂本草綱目啓蒙　禽部　養禽物語

飼籠鳥　呼子鳥　百千鳥

鳥名便覽　梅園禽譜　水谷氏禽譜

水族志　重訂本草綱目啓蒙　魚部

皇和魚譜　水族寫眞　王餘魚圖彙

日本魚譜　梅園魚譜　湖魚考

引用書目

島根縣教育會雜誌
教育博物館列品目錄 動物之部
水產會報告
水產調查豫察報告
石狩日誌
天墟日誌
知床日誌
琉球國志略
南汎錄
八丈筆記
南嶋雜志
小笠原島紀事
兩國本草

十勝日誌
納沙布日誌
東蝦夷日誌
日本產物志
八丈志
伊豆七島明細記
北海道志
阿淡產志

博物館列品目錄 天產部
北水協會報告
動物學雜誌

後方羊蹄日誌
久摺日誌
西蝦夷日誌
中山傳信錄
七嶋日記
信濃奇勝錄
奥羽觀跡聞老志
津嶋紀事

J. G. Rein, Japan nach reisen und studien. 1881. Vol. I.
E. M. Satow, Hand book for Japan, 1884.
Perry, Expedition to Japan. 1856. Vol. II.
Leopold. v. Schrenck, Reisen und forschungen im Amurland 1859—67. 2 Vol.
E. v. Martens, Zoologie der preusische Expedition nach Ost-asien, 1876.
Fauna Japonica. (mammals, Aves, reptiles, amphibia and fishes.)1833—50 4 Vol.
Temminck, Monographie de mammalogie. 1827—41. 2 Vol.
Pallas, Zoographia Rosso-Asiatica. 1831. 4 Vol.
Leunis, Synopsis der Zoologie 1883. Vol. I.
Allen, Monograph of North American Pinnipeds. 1880.
Naturalist library. (animals.) 1861. Vol. XII.
U. S. Commission of fish and fisheries. 1883, 1885.
Claus, Grundzuge der Zoologie. 4 auf. 1880—82.

Flower and Gadow, Introduction to the osteology of the mammalia 3rd. ed. 1885.

Encyclopedia Britannica. 9th. ed. (reptiles, tortoise, birds, porpoise, whale and mammals.)

J. E. Gray, Hand-list of birds. 1869—71. 3 Vol.

Catalogue of birds in the collections of the British Museum. 1874—88. I—XVIII. Vol. (in course of publication.)

Baird, and Ridgway, Water birds of North America. 1884. 2 Vol.

A. David et E. Oustalet, Les oiseaux de la chine. 1877.

Leonh. Stejneger, A list of the birds hitherto reported as occurring in the Liu Kiu Islands, Japan. 1887.

Proceedings of the U. S. National Museum. 1883, 1886, 1887.

T. W. Blakiston, Amended list of birds of Japan. 1884.

Albert Guenther, Catalogue of fishes in the collections of the British Museum, 1856—70. 9 Vol.

John E. Gray. Catalogue of monkeys, lemurs. and fruit-eating bats in the collections of the British Museum. 1870.
G. E. Dobson, Catalogue of the chiroptera in the coll. of the B. M. 1878.
Catalogue of shield reptiles in the coll. of B. M. 1855—72 4 Vol.
Catalogue of colubbrine of snakes in the coll. of the B. M. 1858.
John E. Gray, Catalogue of carnivorous, pachydermtous and edentate mammalia. in the coll. of the B. M. 1869.
John E Gray. Catalogue of seals and whales in the coll. of the B. M. 1868.
C. M. Scammon, Marine mammals of the N. W. Coast of North America and Whale fisheries. 1874.
Eschricht and Reinhardt, On the Greenland Right Whale, English transl. by the Ray Society. 1866.
Alfred. R. Wallace, Island life. 1880.
George Albert Boulenger, Catalogue of the batrachia gradientia s. Caudata and batrachia apoda. 2. ed. 1882.

George Albert. Boulenger, Catalogue of the batrachia salientia s. ecaudata. 2nd ed. 1882.
George Albert Boulenger, Catalogue of the lizards. 1885—87. 3 Vol.
John Anderson, Anatomical and zoological researches comprising an account of the zoological results of the two expeditions to Western Yunnan in 1868 & 1875. 1878. 2 Vol.
O. F. Mollendorff, Vertebrata of the province of Chihli, with notes on chinese zoological nomenclature 1877.
Elliot Coues, Key to North American birds. 1872.
Dr. Franz Steindachner and Dr. L. Dœderlein. Beiträge zur Kenntniss der Fische Japan's 1883—84.
Joh. Mueller & J. Henle, Systematische beschreibung der Plagiostomen. 1841.
The annals & magazine of natural history. Decem. 1880.
Proceedings of zoological society of London. 1887.

Richardson, Zoology of Captain Beechey's voyage. 1839.
Dobson, Asiatic chiroptera. 1876.
Dobson, Monograph of the order Insetivora, systematic & anatomical. 1882.
A. W. Scott, Mammalia, recent & extinct. 1873.
Owen, Comparative anatomy & physiology of Vertebrates. 1866—68. 3 Vol.
Huxley, the anatomy of vertebrated animals. 1872.
Dumeril & Bibron, Erpétologie générale, ou histoire naturelle complète des reptiles. 1834—54. 9 Vol.

SUBKINGDOM VERTEBRATA.

CLASS PISCES.

ORDER LEPTOCARDII.

Amphioxus, *Yarrel.*

lanceolatus, *Yarrel.*
ナメクジウヲ

豊後佐賀關 筑前志賀島

SUBCLASS CYCLOSTOMATA.

Family Myxinidæ.

Myxine, *L.*

australis, *Jenyns.*

江ノ島沖

Bdellostoma, *Joh. Müll.*

cirrhatum, *Schleg.*
メクラウナギ

安房

Family Petromyzontidæ.

Petromyzon, *Art.*

fluviatilis, *L.*
ヤツメウナギ

石狩川(石狩) 越前福井 越後高田

branchialis, *L.*
スナヤツメ

東京 周防山口 尾張瀬戸村 遠江清水川

SUBCLASS PALAEICHTHYES.

ORDER CHONDROPTERYGII.

SUBORDER PLAGIOSTOMATA

A. SELACHOIDEI.

Family Carchariidæ.

Carcharias, *Cuv.*

japonicus, *Schleg.*
メジロザメ

安房 相摸 肥前

laticaudus, *M. & H.*

肥前

acutus, *Rüpp.*

肥前

walbeemii, *Bleek.*

肥前

Galeocerdo, *M. & H.*

tigrinus, *M. & H.*

肥前

Zygaena, *Cuv.*

malleus, *Risso.*

シユモクザメ 雙髻鯊

相摸 土佐 安房 肥前 薩摩

Galeus, *Cuv.*

japonicus, *M. & H.*

肥前

Mustellus, *Cuv.*

manazo, *Bleek.*

ホシザメ（シロザメ）鱘魚

淡路 相摸 周防 長門 房州 上下總 陸前 大隅 薩摩 日向 肥前

Trias, *Müll. & Henle.*

scyllium, *M. & H.*

カツタヒザメ

大島(伊豆), 相摸, 長門, 房州, 肥前

Family Lamnidæ.

Lamna, *Cuv.*

glauca, *M. & H.*

アヲザメ

安房 肥前

cornubica, *Flem.*

肥前

Family Notidanidæ.

Notidanus, *Cuv.*

indicus, *M. & H.*
アブラザメ

相摸

Chlamydoselachus, *Garm.*

anguineus, *Garm.*
カグラザメ

相摸

Family Scyllidæ.

Scyllium, *M. & H.*

bürgeri, *M. & H.*
ナヌカザメ

安房, 相摸, 肥前

Chiloscyllium, *M. & H.*

indicum, *Gm.*

相摸

indicum, *Gm., var.* plagiosa.

indicum, *Gm., var.* margaritifera.

Crossorhinus, *M. & H.*

barbatus, *M. & H.*
キリノトブカ

相摸 肥前

Family Cestraciontidæ.

Cestracion, *Cuv.*

philippi, *Cuv.*
子コザメ(サベエソリ) 虎頭鯊

大島(伊豆) 相摸 長門 阿波 淡路 肥前 薩摩 大隅 日向 肥前

Family Spinacidæ.

Acanthias, *Risso,*

vulgaris, *Risso.*
ツノザメ

駿河 肥前

Centrophorus, *M. & H.*

squamulosus, *Gthr.*

江ノ島沖

foliaceus, *Gthr.*

江ノ島沖

Spinax, *Cuv.*

granulosus, *Gthr.*
カラスザメ

相摸 安房

Scymnus, *Cuv.*

lichia, *Cur.*
ヨロヒザメ(カナッポザメ)

駿河

Family Rhinidæ.

Rhina, *Klein.*

squatina, *L.*
カスザメ 黄鯊

安房 薩摩 大隅 日向 肥前

Family Pristiophoridæ.

Pristiophorus, *M. & H.*

japonicus, *Gthr.*
ノコギリザメ 鋸鯊

相摸 肥前 對馬

B. Batoidei.

Family Rhinobatidæ.

Rhinchobatus, *M. & H.*

djeddensis, *Torsk.*
トンガリ

相摸 肥前

Rhinobatus, *M. & H.*

schlegelii, *M. & H.*
サカタザメ(スキノサキ)琵頂魚

安房 肥前

columnæ, *M. & H.*

肥前

Family Torpedinidæ.

Astrape, *M. & H.*

dipterygia, *Bl. Schn.*
シビレエヒ

駿河 肥前?

Narcine, *Henle.*

timlei, *Bl. Schn.*

Family Rajidæ.

Raja, *Art.*

kenojei, *M. & H.*
ガンギエヒ(カスベ) 刺鎖

相摸 肥前

isotrachys, *Gthr.*

South of Japan (*Chall.*)

Platyrhina, *M. & H.*

sinensis, *M. & H.*
ウチハエヒ(ウチハザメ)

安房 薩摩 大隅 日向 肥前

Family Trygonidæ.

Trygon, *Adanson.*

pastinaca, *L.*
アカエヒ 黄貂魚

相摸 淡路 長門 肥前 陸前 薩摩 大隅 日向

gerrardi, *Gray.*

肥前

kuhlii, *M. & H.*

肥前

zugei, *M. & H.*

肥前
Pteroplatea, *M. & H.*

hirundo, *Lowe.*
ヨコサ(ツバクラエヒ) 牛魚

安房 肥前
Urolophus, *M. & H.*

cruciatus, *Dumeril.*

肥前

Family Myliobatidæ.

Myliobatis, *Cuv.*

cornuta, *Günth.*
トビエヒ

陸前 肥前

nieuhofii, *Bl. Schn.*

Aetobatis, *M. & H.*

narinari, *M. & H.*

肥前
Dicerobatis, *Blainville.*

japonica, *M. & H.*

肥前

giornae, *Lacép.*
イトマキエヒ

安房 對馬

Suborder Holocephala.

Family Chimæridæ.

Chimæra, *L.*

monstrosa, *L.*

ギンザメ　銀鯊

阿波 伊勢 紀伊 長門 相摸 肥前 薩摩 大隅 日向

ORDER GANOIDEI.

SUBORDER CHONDROSTEI.

Family Acipenseridæ.

Acipenser, *L.*

sp.

テウザメ　鱘魚

石狩國石狩川

SUBCLASS TELEOSTEI.

ORDER PLECTOGNATHI.

Family Gymnodontes.

Orthagoriscus, *Bleek.*

mola, *L.*

マンボウ（ウキヽ）翻車魚

常陸

Diodon. *L.*

maculatus, *Gthr.*

ハリセンボン　魚虎

加賀 相摸 越中 越後

Chilomycterus, *Gthr.*

tigrinus, *Cuv.*

ヒシフグ

相摸 紀伊

Tetrodon, *L.*

lævigatus, *L.*

シラタフグ

三崎（相摸）

lunaris, *Bleek.*

ギンフグ

相摸 薩摩 肥前 大隅 日向

	lunaris, *Bleek, var.* spadiceus.
	scelatus, *Forst.* サバフグ
相摸 肥前	rubripes, *Schleg.* トラフグ
相摸 肥前	rubripes, *Schleg. var. xanthopterus.* シマフグ （スジフグ）
安房	vermicularis, *Schleg.* マフグ（コモンフグ）
相摸 武藏 肥前	stictonotus, *Schleg.* カノコフグ（ゴマフグ）
相摸 安房 肥前	pardalis, *Schleg.* ナゴヤフグ
相摸 安房 肥前	chrysops, *Hilgd.* アカメフグ
相摸 安房	cutaneus, *Gthr.* ヨリトフグ（タカトウフグ）
薩 寬永	porphyreus, *Schleg.* シホサイフグ 嘆魚
安房 沖繩 肥前 大隅 日向 薩摩 淡路	stellatus, *Bleek.* テマリフグ
相摸	firmamentum, *Schleg.* モンガラフグ
肥前 薩摩	

rivulatus, *Schleg.*
キンチヤクフグ

相摸 肥前 薩摩 大隅 日向

grammatocephalus,
ヨコフグ *Schleg.*

相摸 肥前

oblongus, *Bleek.*
カラクサフグ

相摸 肥前 薩摩

Triodon, *Cuv.*

bursarius, *Cuv.*
ウチハフグ

安房

Family Scleroderm.

Triacanthus, *Cuv.*

brevirostris, *Schleg.*
ツノハフグ

安房 肥前

Triacanthodes, *Bleek.*

anomalus, *Bleek.*

Monacanthus, *Cuv.*

setifer. *Benn.*
カワハギ

安房 周防 淡路

monoceros, *Osb.*
ウマヅラカワハギ

相摸

septentrionalis, *Gthr.*

modestus, *Gthr.*

oblongus, *Schleg.*

肥前

trachyderma, *Bl.*

肥前

nasicornis, *Schleg.*

肥前
Balistes, *Cuv.*

maculatus, *Gray.*
モンガラカワハギ

紀伊 小笠原島
Ostracion, *L.*

cubicus, *L.*
ハコフグ

相摸 大隅 日向 薩摩

cornutus, *L.*
コンガワフグ 海牛

相摸

diaphanus, *Bleek.*
スベメフグ

肥前

concatenatus, *Bleek.*

安房 肥前
Aracana, *Gray.*

aculeata, *Houtt.*
イトマキフグ

相摸

ORDER LOPHOBRANCHII.

Family Syngnathidæ.

Hippocampus, *Leach.*

coronatus, *Schleg.*
ツノウミウマ

肥前

antiquarum, *Leach.*

肥前

longirostris, *Schleg.*
クサナギ

肥前

guttulatus, *Cuv.*

mohnikei, *Bleek.*

hystrix, *Kaup.*

Acentronuma, *Kaup.*

gracillimus, *Kaup.*
ウミウマ　海馬

相摸
Syngnathus, *Art.*

schlegelii, *Kaup.*
ヤウジウチ

安房

intermedius, *Kaup.*

grayi, *Kaup.*

長崎

serratus, *Schleg.*
オホヤウジウヲ

相摸　越前敦賀灣　肥前

ORDER PHYSOSTOMI.

Muræna, *L.*

nubila, *Richards.*
ウツボ　鱓魚

安房　相摸

pardalis, *Schleg.*
ベビウツボ

安房　紀伊　肥前

reticularis, *Bleek.*

肥前

Ophichthys.

cephalozona, *Bleek.*

肥前

hepatica, *Rüpp.*

肥前

reevisii, *Richards.*

肥前
Moringua, *Gray.*

javanica. *Kaup.*

肥前
Ophichthys, *Gthr.*

urolophus, *Schleg.*
ウミヘビ

肥前

serpens, *L.*
ギシバリ

肥前

rostellatus, *Richards.*
ダイナンウミヘビ

安房 肥前
Nethastoma, *Raf.*

parviceps, *Gthr.*

South of Yedo. (*Chall.*)
Muræncesox, *M.' Cell.*

cinereus, *Forsk.*
ハモ 海鰻鱺

紀伊 周防 淡路 阿波 相摸 伊豆 薩摩 大隅 日向 肥前
Myrus, *Kaup.*

uropterus, *Schleg.*

肥前

Congromuræna, *Kaup.*

anago, *Schleg.*
アナゴ

周防 東京 長門 肥前

megastomata, *Gthr.*

myriaster, *Brevoort.*

函舘 東京灣

Conger, *Cuv.*

marginatus, *V.*

肥前

vulgaris, *Cuv.*
マアナゴ

肥前

Anguilla, *Cuv.*

bostoniensis, *L.*
ウナギ 鰻鱺

東京 阿波 淡路 周防 日向 豊後

marmorata, *Quoy, &*
カニクラヒウナギ *Gaim.*

阿波母川 日向飫肥 小笠原父島

Synaphobranchus, *Johns.*

pinnatus, *Gthr.*

相摸洋

bathybius, *Gthr.*

South of Yedo (*Chall.*)

brevidorsalis, *Gthr.*

相摸洋

Family Halosauridæ.

Halosaurus. *Johns.*

affinis, *Gthr.*

South of Japan (*Chall.*)

Family Bathythrissidæ.

Bathythrissa, *Günth.*

dorsalis, *Gthr.*

相摸洋

Family Notacanthi.

Notacanthus, *Bloch.*

rissoanus, *C. & V.*

相摸洋

Family Clupeidæ.

Etrumeus. *Bleek.*

micropus, *Bleek.*
ウルメイワシ

淡路　肥前

Elops, *L.*

saurus, *L.*
カウライイワシ

肥前

Albura, *Gronov.*

conorhynchus, *Bl. Schn.*

Pellona, *C. & V.*

elongata, *Bennett.*
オホコノシロ

肥前

Clupea, *Art.*

harengus, *L.*
ニシン（カド）青魚

常陸 北海道

zunasi, *Bleek.*
サッパ（ッナシ）

備後 東京灣

melanosticta, *Schleg.*
イワシ 鰯魚

安房 淡路 紀伊 肥前 薩摩 大隅 日向 阿波 相摸

sagax, *Jenyns.*

Chatoessus, *C. & V.*

punctatus, *Schleg.*
コノシロ 鰶魚

東京灣 周防 淡路 薩摩 大隅 日向 肥前

Spratelloides, *Bleek.*

gracilis, *Schleg.*
キビナゴ

肥前 薩摩 大隅 日向

Coilia, *Gray.*

nasus, *Schleg.*
エツ 鱭魚

筑後川

Engraulis, *C. & V.*

japonicus, *Houtt.*
ヒシコ

安房 相摸 東京灣 薩摩 大隅 日向 肥前

Family Gonorhynchidæ.

Gonorhynchus, *Gronov.*

greyi, *C. & V.*
オキギス

相摸 肥前

Family Salmonidæ.

Salanx, *Cuv.*

microdon, *Bleek.*
シラウヲ 鱠殘魚

伊勢 備前 周防 筑前 陸前

Osmerus, *Art.*

epercamus, *Lacép.*
キウリウヲ

北海道

Hypomesus, *Gill.*

olidus, *Pall.*
チカ(北海道方言)

北海道

Onchorhynchus, *Suckley.*

perri, *Hilgd.*
マス 鱒魚

越中 加賀 越後 信濃

haberi, *Hilgd.*
サケ

利根川 北海道諸川 信濃川 陸前

sp.
ベニマス

エトロフ島

Plecoglossus, *Schleg.*

altivelis, *Schleg.*
アユ 香魚

長門 周防 安藝 紀伊 阿波 武藏 美濃 山城 加賀 豊後 大島(伊豆) 沖繩島

Salmo, *Art.*

pluvius, *Hilgd.*
イワナ

下野 飛彈 信濃 武藏

leuconomis, *Pall.*
アメマス

北海道

macrostoma, *Gthr.*
ヤマメ 嘉魚

下野 北海道

blakistoni, *Hilgd.*
イトウチ(チライ アイノ方言)

北海道

Family Sternoptychidæ.

Sternoptyx, *Herm.*

diaphana, *Herm.*

South of Yedo. (*Chall.*)

Gonostoma, *Rafin.*

gracile, *Gthr.*

South of Japan. (*Chall.*)

microdon, *Gthr.*

Coast of Japan, South of Japan, South of Yedo.

Chauliodus, *Bl. Schn.*

solanii. *Bl. Schn.*

South of Japan.

Family Stomiatidæ.

Photonectes.

albipinnis, *Dödrl.*

Family Scombresocidæ.

Exocoetus, *Art.*

agoo, *Schleg.*
トビウチ 文鰩魚

肥前

döderleinii, *Steind.*

bahiensis, *Ranzani.*
トビウヲ

三宅島
Scombresox, *Lacép.*

saira, *Brevoort.*
サンマ

大島(伊豆)伊豆 安房 紀伊
Hemirhamphus, *Cuv.*

sajori, *Schleg.*
サヨリ

淡路 相摸 安房 東京灣 肥前 薩摩 大隅 日向
Belone, *Cuv.*

schismatorhynchus,
ダツ *Bleek.*

東京灣 肥前

annulata, *C. & V.*
ヲキサヨリ

安房 肥前

anastomella, *C. & V.*

Family Cyprinodontidæ.

Fundulus, *Lacép.*

virescens, *Schleg.*
メダカ 麥魚

東京其他隨所
Haplochilus, *Gthr.*

latipes, *Schleg.*

肥前

Family Cyprinidæ.

Botia, Gray.

curta, *Schleg.*
アユモドキ

山城

Cobitis, *Art.*

taenia, *L.*
シマドヂヤウ

山城 周防 武藏
Misgurnus, *Lacép.*

anguillicaudatus,
ドヂヤウ 鰌魚 *Cantor.*

淡路 東京其他隨所
Anchilognathus, *Bleek.*

intermedius, *Schleg.*
タナゴ 鱮魚

東京 山城

melanogaster, *Bleek.*
モロコバエ

rhombeus, *Schleg.*
ボテ

肥前

limbatus, *Schleg.*

Leuciscus, *Klein.*

hakuensis. *Gthr.*
アカハラ(ウグヒ)

蘆湖(箱根)早川(相摸)
Leuciscus.

elongatus. *Kirtland.*
モロコ

Pseudorasbora, *Bleek.*

parva, Schleg.

Pseudogobio, *Bleek.*

esocinus, *Schleg.*
カマツカ

variegatus, *Schleg.*
ヒガイ

琵琶湖(近江)
Opsariichthys, *Bleek.*

platypus, *Schleg.*
ナイカワ

東京 京都

uncirostris, *Bleek.*
ハス

琵琶湖

sieboldii, *Schleg.*

temminckii, *Schleg.*

Barbus, *Cuv.*

schlegelii, *Gthr.*
ミゴヒ (ニゴヒ サイ) 白魚

東京

homogenes, *Gthr.*
ドロバエ

homozonus, *Gthr.*

Carassius, *Nils.*

auritus, *L.*
フナ 鮒魚

隨所
Cyprinus, *Art.*

carpio, *L.*
コヒ 鯉魚

隨所(北海道に産せず)

Family Scopelidæ.

Plagyodus, *Steller.*

ferox, Lowe.

相摸

Aulopus, *Cuv.*

japonicus, *Gthr.*

Harpodon, *Les.*

microchir, *Gthr.*

Bathysaurus, *Gthr.*

mollis, *Gthr.*

相摸

Saurida, *C. & V.*

argyrophanes, *Richards.*
エソ 狗母魚

淡路 相摸 肥前 薩摩 大隅 日向

tumbil, *Bleek.*

肥前

Saurus, *C. & V.*

varius, *Lacép.*
アカブエソ

肥前

myops, *Cuv.*
シマエソ

肥前 薩摩 大隅 日向 安房

Family Siluridæ.

Liocassis, *Bleek.*

longirostris, *Gthr.*

Pseudobagrus, *Bleek.*

aurantiacus, *Schleg.*
キバ 鯛魚

ransonnetii, *Steind.*

tokeinsis.? *Dödrl.*
ギバチ

Silurus, *Art.*

asotus, *L.*
ナマズ 鱚魚

東京 淡路 其他隨所

Plotosus, *Lacép.*

anguillaris, *Bloch.*
シマギバ(サシキバ、ゴンゼイ)

肥前 相摸 薩摩 大隅 日向

ORDER ANACANTHINI.

Anacanthini Pleuronectoidei.

Family Pleuronectidæ.

Pleuronectes, *Art.*

asperrimus, *Schleg.*
サメガレヒ

安房 肥前

variegatus, *Schleg.*
ホシガレヒ

東京灣 肥前

yokohamae, *Gthr.*

東京灣

Pseudorhombus, *Bleek.*

cinnamoneus.
カンヅウガレヒ *Schleg.*

肥前 淡路 上總

olivaceus, *Schleg.*
ヒラメ

肥前 淡路

oligolepis, *Bleek.*

長崎

russellii, *Gray.*

pentaphthalmus, *Gthr.*

瀬戸内海

Parophrys, *Girard.*

cornuta, *Schleg.*
メイタガレヒ

肥前

Rhomboidichthys, *Bleek.*

myriaster, *Bleek.*

肥前

grandisquama, *Schleg.*

紀伊 肥前

Cynoglossus, *Cuv.*

interruptus, *Gthr.*
ウマノシタ

joyneri, *Gthr.*

東京灣

Synaptura, *Cant.*

zebra, *Bloch.*
シマガレヒ

相模

japonica, *Bleek.*

肥前

Plagusia, *Schleg.*

japonica, *Schleg.*
ウシノシタガレヒ

肥前

Solea, *M. & A.*

japonica, *Schleg.*

肥前 伊豆

ANACANTHINI GADOIDEI.

Family Macruridæ.

Macrurus, *Bloch.*

japonicus, *Schleg.*
トウジン

肥前 相摸 薩摩

parallelus, *Gthr.*

相摸洋

asper, *Gthr.*

相摸洋

nasutus, *Gthr.*

相摸洋

longifilis, *Gthr.*

相摸洋

villosus, *Gthr.*

相摸洋

altipinnis, *Gthr.*

相摸洋

liocephalus, *Gthr.*

横濱近傍

macrochir, *Gthr.*

相摸洋

tokiensis, *Dörl, & Steind.*

Coryphaenoides, *Gunner.*

marginatus, *Dödrl.*

Family Ateleopodidæ.

Ateleopus, *Schleg.*

japonicus, *Bleek.*
シヴッチョ

相摸

Family Ophidiidæ.

Brotula, *C.*

multibarbata,
イタチ *Schleg.*

肥前 薩摩 大隅 日向

japonica, *Döderl. & Steind.*

Sirembo, *Bleek.*

imberbis, *Schleg.*

肥前

armata, *Schleg.*

肥前

Neobythites, *Good & Beau.*

grandis, *Gthr.*

横濱近傍

Pteroidonus, *Gthr.*

quinquarius, *Gthr.*

Myxocephalus, *Dödrl. & Steind.*

japonicus. *Dödrl. & Steind.*

Fierasfer, *Cuv.*

kagoshimanus. *Dödrl.*

鹿兒島

Family Gadidæ.

Gadus, *Art.*

brandtii, *Hilgd.*
タラ　大口魚

陸前　北海道

chalcogrammus. *Pall.*
スケトウタラ

越後　安房

minor. *Dodrl.*
タラ

東京市場

Lotella, *Kaup.*

phycis, *Schleg.*
イソアイナメ

肥前

Physiculus, *Kaup.*

kaupi. *Poey.*

Leucosparion,——

petersii, *Hilgd.*
シラス（シロウチ）

豊後　周防　筑前

Motella, *Cuv.*

pacifica, *Schleg.*

肥前
Haloporphyrus, *Gthr.*

inoshimae, *Gthr.*

相摸

ORDER ACANTHOPTERYGII PHARYNGONATHI.

Family Embiotocyda.

Ditrema, *Schleg.*

temminckii, *Bleek.*
ウミタナゴ

相摸 安房 肥前
Neoditrema, *Steind.*

ransonnetii, *Steind.*

東京灣?

Family Labrida.

Pseudoscarus, *Bleek.*

oviforms. ———
アチブダヒ (ナベヅリ)

globiceps, *C. V.*

Cirrhilabrus, *Schleg.*

temminckii, *Bleek.*

肥前
Duymacria, *Bleek.*

flagellifera, *Bleek.*
ゴンベイクサビ

肥前

spilogaster, *Bleek.*
クソベラ

長崎
Labrichthys, *Bleek.*

rubiginosa, *Schleg.*
カナベラ(アカベラサヽノハ)

相摸 安房 肥前

gracilis, *Dödrl. & Steind.*

Chaeropus, *C. & V.*

japonicus, *C. & V.*
カンダヒ

安房
Cossyphus, *C. & V.*

unimaculatus. *Gthr.*

Sennicossyphus, *Gthr.*

reticulatus, *Schleg.*
コブダヒ

安房 肥前

robechi, *Steind & Dödrl.*

Callyodon, *C. & V.*

japonicus, *C. & V.*
ブダヒ(サベエワリ)

伊豆 肥前 薩摩 大隅 日向
Novacula, *C. & V.*

dea, *Schleg.*
テイシ(テンス)

安房 相摸 肥前

Platyglossus, *Klein.*

poecilopterus.
アラベラ *Schleg.*

安房 肥前

pyrrhograminus.
イトベラ *Schleg.*

安房 淡路 肥前

bleekeri. *Dödrl & Steind.*

Julis, *C. & V.*

cupido. *Schleg.*

肥前

Family Pomacentridæ.

Amphiprion, *Bl. Schn.*

clarkii. *Benn.*
アブラウチ

紀伊 淡路

Pomacentrus, *C. V.*

dorsalis. *Gill.*

Heliastes, *C. V.*

notabis, *Schleg.*

Lophotes, *giorna.*

capellei, *Schleg.*

肥前

ACANTHOPLERYGII LABRANTHIBRANCHII.

Family Labyrinthici.

Polyacanthus, *K. & v. H.*

operecularis, *L.*
トウイオ(那覇方言)闘魚

沖繩本島

Family Gobiesocidæ.

Lepadogaster——.

minimus. *Döderl.*

Family Notachanthi.

Notacanthus, *Bloch.*

rissoanus. *P. & V.*

Centriscus, *L.*

gracilis, *Lowe.*
サギブヘ

相摸

scolopax. *L.*

Amphisile, *Klein.*

scutata. *L.*
子ギウチ(ヘコウチ)

沖繩島 紀伊熊野? 阿波? 薩摩

Family Fistulariidæ.

Fistularia, *L.*

serrata. *Cuv.*
ヤガラ 火箭嘴

紀伊 安房 淡路 肥前

depressa. *Gthr.*

Family Gasterosteidæ.

Gasterosteus, *L.*

pungitius, *L.*
トゲウヲ

函館

noveboracensis,
イトウヲ *C. & V.*

越後

Family Mugilidæ.

Mugil, *Art.*

cephalotus, *C. & V.*
ボラ(ナヨシ)鯔魚

東京灣 安房 相摸 淡路 肥前 薩摩 大隅 日向

haematocheilus,
メナダ青魚 *T. & S.*

東京灣 肥前

joyneri, *Gthr.*
メイナ

東京灣

Family Atherinidæ.

Atherina, *Cuv.*

bleekeri, *Gthr.*
キイヲシ

東京灣 相摸 肥前 薩摩 大隅 日向

Family Sphyraenidæ.

Sphyraena, *Art.*

japonica, *C. & V.*
マカマス

淡路 肥前 薩摩 大隅 日向 相摸

nigripinnis, *T. & S.*
アナガマス

肥前 薩摩 大隅 日向

obtusata, *C. & V.*
セガマス

肥前 薩摩 大隅 日向

Family Blenniidæ.

Centronotus, *Bleek.*

nebulosus, *T. & S.*
ギンポ

肥前 東京灣

roseus, *Pall.*

千島

Gunellus, *Cuv.*

crassispina, *Schleg.*

肥前

Stichaeus, *C. & V.*

hexagrammus,
Schleg.

島原灣

Clinus, *Cuv.*

polyactocephalus,
シタクヂメ *Pall.*

Dictyosoma, *T. & S.*

temminckii, *Bleek.*
ダイナンギンポ

安房

Family Heterolepidotidæ.

Agrammus, *Gthr.*

schlegelii, *Gthr.*
クヂメ

東京灣

Chirus, *Steller.*

hexagrammus,
アイナメ *Pall.*

東京灣 相摸

lagocephalus, *Pall.*

千島

Family, Cepolidæ,

Cepola, *L.*

krusensternii, *T.&S.*
アカタチ(アカヒモ リウグウノタヒマツ)

薩摩 相摸 紀伊 肥前

schlegelii, *Bleek.*

Family Gobiidæ.

Amblyopus, *C. & V.*

lacepedii, *T. & S.*
ツラスボ(メナシウナギ)

東京芝浦 筑後柳川

Electris, *Gronov.*

oxycephala, *Schleg.*

肥前

obscura, *Schleg.*
オホハゼ

Trypauchen, *Cuv. & Val.*

vagina, *Bl, Schn.*

Periophthalmus, *Bleek.*

modestus, *T. & S.*
トビハゼ 泥猴

東京 周防 筑後柳川

koelreuteri, *Pall.*

小笠原島
Boleophthalmus, *C. & V.*

pectinirostris,
ムツゴロウ *Richards.*

肥前 筑後
Callionymus, *L.*

longecaudatus,
ヨメゴチ *T. & S.*

肥前

altivelis, *Schleg.*

大村灣(C. F.)

huguenii, *Bleek.*

長崎(C. F.)

curvicornis, *C. & V.*
子ズツボ

東京灣

lunatus, *Schleg.*

肥前
Tridentiger, *Gill.*

obscurum, *T. & S.*
トラハゼ

淡路 肥前
Gobisoma, *Girard.*

macrognathus,
Bleek.

Rivers of Yedo.
Gobius, *Art.*

flavimanus, *T. & S.*
ハゼ

東京 長崎灣 新潟

brunneus, *T. & S.*
クロハゼ

肥前

hexanema, *Bleek.*

長崎

yokohamae, *Gthr.*

橫濱 (Chall.)

virgo, *T. & S.*
ベラハゼ

長崎 (C. F.)

pflaumii, *Bleek.*

肥前

gymnauchen, *Bleek.*

River of Yedo.

polynema, *Bleek.*

hasta, *T. & S.*
アカハゼ

肥前

olivaceus, *T. & S.*

Family Pegasidæ.

Pegasus, *L.*

draconis, *L.*
ウミテング

相摸 紀伊 駿河

Family Cataphracti.

Dactylopterus, *Lacép.*

orientalis, *C. & V.*
セミホウボウ

相摸 安房 薩摩 大隅 日向

Peristethus, *Kaup.*

orientale, *T. & S.*
ツノカナガシラ

安房 肥前

Family Cottidæ.

Bembras, *C. & V.*

japonicus, *C. & V.*
アカゴチ

安房

curtus, *V. & S.*

肥前

Trigla, *Art.*

hemisticta, *T. & S.*
カナド

安房

kumu, *Less. & Garn.*
ホウボウ 竹麥魚

淡路 相摸

Lepidotrigla, *C. & V.*

bürgeri, *T. & S.*
チニカナガシラ

肥前

longispinis, *Dodarl & Steind.*

microptera, *Gthr.*
カナガシラ 火魚

相摸 安房

Prionotus, (*Lacép*) *C. & V.*

japonicus, *Bleek.*

肥前

Hoplichthys, *C. & V.*

langsdorffi, *T. & S.*
ハリゴチ

相摸 薩摩 肥前 大隅 日向
Platycephalus, *Bl. Schn.*

insidiator, *Forsk.*
コチ 牛尾魚

淡路 東京灣

spinosus, *T. & S.*

肥前

asper, *C. & V.*

肥前

macrolepis, *Bleek.*
アヲサゴチ

肥前

guttatus, *T. & S.*
メゴチ

肥前 薩摩 日向 大隅

japonicus, Tiles.

rudis, *Gthr.*
ヲナゴチ?

薩摩

punctatus, *C. & V.*

Centridermichthys, *Richards.*

fasciatus, *Heckel.*

percoides, *Gthr.*
マラダシ

affinis, *Dödrl. & Stenid.*

argenteus, *Dödrl.*

elegans. *Steind.*

schlegelii, *Dödrl.*
チギノマラ (三崎方言).

nudus. *Dödrl.*

marmoratus, *Dödrl.*

Cottus, *Art.*

intermedius, *T. & S.*

bathybius. *Gthr.*

South of Yedo, (*Chall.*)

reinii, *Hilgd.*
ゴリカヂカ

hilgendorfii, *Dödrl.*

Family Pediculati.

Halieutæa, *C. & V.*

stellata. *Wahl.*
クツアンコウ (イロアンコウ)

相摸 肥前

Ceratias, *Kröyer.*

carunculatus, *Gthr.*

South of Yedo, (*Chall.*)

Chaunax, *Lowe.*

pictus, *Lowe.*

相摸

Antennarius, *Commers.*

marmoratus, *Bl. Schn.*
ハナヲコセ

大坂灣 肥前

tridens, *S. & T.*
イザリウチ

肥前

prinniceps, *C. & V.*

Lophius, *Art.*

setigerus, *Wahl.*
アンコウ 華臍魚

相摸 肥前

Family Trachinidæ.

Prichodon, *Steller.*

stelleri, *C. & V.*
ハタハタ (サタケウチ)

秋田

Latilus, *C. & V.*

argentatus, *C. & V.*
アマダヒ 方頭魚

淡路 阿波 駿河 薩摩 肥前 大隅 日向 紀伊 長門 石見 出雲

Sillago, *Cuv.*

japonica, *T. & S.*
アヲギス 鼠頭魚

淡路 東京灣 薩摩 大隅 日向 土佐 紀伊

sihama. *Forsk.*

Percis, *Schneid.*

pulchella, *S. & T.*
ドンコロイワシ

紀州 肥前

Neopercis, *Steind & Dödrl.*

multifasciata, *Dödrl.*
トラギス

sexfasciata, *S. & T.*
トラギス

aurantiaca, *Dödrl.*
アカギス

Champson, *Gthr.*

vorax, *Gthr.*

相摸灣

Anema, *Gthr.*

elongatum, *T. & S.*
アヲヽコゼ(松原氏新稱)

肥前

inerme, *C. & V.*
ミシマヂコゼ

淡路 相摸

Uranoscopus, *L.*

asper, *T. & S.*
テンモンダイヲコゼ

安房

bicinctus, *T. & S.*
メガネウヲ

肥前

Family Scombridæ.

Echeneis, *Art.*

naucrates, *L.*
コバンザメ（コバイタベキ）

東京灣 肥前

brachyptera, *Lowe.*

肥前

remora, *L.*

肥前

albescens, *T. & S.*

相摸 肥前
Elacate, *Cuv.*

nigra, *Bl.*
スギ

相摸
Cybium, *Cuv.*

niphonium, *C. & V.*
サワラ 馬鮫魚

周防 淡路 相摸 肥前 薩摩 大隅 日向

chinense, *C. & V.*
オキサワラ

安房 相摸
Auxis, *C. & V.*

tapeinosoma. *Bleek.*
ソウダガツヲ

薩摩 大隅 日向 相摸 肥前
Pelamys, *C. & V.*

orientalis, *T. & S.*
スヂガツヲ（シマガツヲホ ウサン キツヲ）

肥前 薩摩 日向 大隅 相摸

Thynnus, *C. & V.*

thunnina, *C. & V.*
スマ（ヨコヲガツヲ）

肥前 薩摩 日向 大隅 相摸

pelamys, *C. & V.*
カツヲ 鰹魚

安房 伊豆 相摸 志摩 駿河 紀伊 土佐 阿波 薩摩 日向 大隅 大島 (薩摩)

albacora, *Lowe.*
キハダマグロ

相摸 安房 薩摩 大隅 日向

macropteris, *T. & S.*
ビンナガ

肥前 相摸

sibi, *T. & S.*
シビ（マグロ）金鰭魚

肥前 薩摩 大隅 日向 陸中 安房

Scomber, *Art.*

janesaba, *Bleek.*
マルサバ

豊後臼杵 肥前

Scomber.

pneumatophorus,
サバ *De la Roche.*

loo, *C. V.*
アギフラキヤ 薩摩大島方言（水産豫察調査報告）

Orcynus, *Plin.*

schlegelii, *Dödrl & Steind.*

tapeinocephalus,
ヒラサバ *Bleek.*

豊後臼杵 肥前 大坂灣

Family Coryphænidæ.

Mene, *Lacép.*

maculata, *Bl. Schn.*

Lampris, *Retzius.*

luna, *Duhamel.*
アカマンボウ

相摸
Brama, (*Schneid.*) *Risso.*

raii, *Bl.*
シマガツチ

相摸

japonica, *Hilgd.*
アンザイウチ

相摸

longipinnis, *Lowe.*
エボシダヒ

相摸
Coryphæna, (*Art.*) *C. & V.*

hippurus, *(L.)*
シイラ（クマビキ　タウヤク）

相摸 肥前 筑後 薩摩 日向 大隅
Pteraclis, *Gronoov.* (*Centropholis.*)

petersii, *Hilgend.*

相摸

Family Stromateidæ.

Stromateus, *Art.*

argenteus, *Bl.*
マナガツウ

淡路
Centrolophus, *Lacép.*

japonicus, *Dödrl.*
メダヒ

相摸?

Family Cyttidæ.

Zeus, *L.*

japonicus, *C. & V.*
カヂタヘキ（マトウワ）

相摸 肥前

nebulosus, *T. & S.*
カベミダヒ

相摸 肥前
Autigonia, *Lowe.*

capros, *Lowe.*
ヒジダヒ

Family Carangidæ.

Equula, *C.*

nuchalis, *Schleg.*
ギチ

肥前 薩摩 大隅 日向 土佐

rivulata, *Schleg.*

肥前
Platax, *C. & V.*

teira, *Cuv.*
ツバクラダヒ

Psenes, *C. & V.*

anomalus, *T. & S.*
イボダヒ

相模 東京灣 肥前
Trachynotus, (*Lacép*) *C. & V.*

melo, *Richards.*

肥前
Chorinemus, *C. & V.*

orientalis, *T. & S.*

肥前

Naucrates, *C.*

ductor, *L.*
ヒメイナダ?

Seriola, *C.*

lalandii, *C. & V.*
ヒラマサ

相模 肥前 薩摩

dumerilii, *Risso.*
カンパチ（シヲ）

安房 薩摩

quinqueradiata, *T. & S.*
ブリ（イナダ ワラサ）

丹後 若狭 肥前 相模 薩摩

intermedia, *T. & S.*

肥前

cristata, *Dödrl.*

相模?

Caranx, *Cuv.*

muroadsi, *T. & S.*
ムロアヂ

安房 相模 肥前

maruadsi, *T. & S.*
マルアジ

安房 肥前

hippos, *L.*
シマアヂ

相模

ciliaris, *Bleek.*
イトマキアヂ(カンザシダヒ)

紀伊 安房

equula, *T. & S.*
ヒラアヂ

安房 肥前

torvus, Jenyns.
メアヂ

delicatisimus, *Döderl.*

rottleri, Rüpp.

大隅 薩摩 伊豫

Trachurus, *C. & V.*

trachurus, *L.*
マアヂ 竹莢魚

相模 肥前

Family Acronuridæ.

Prionurus, *Lacép.*

scalprum, *Langsd.*
ニサダヒ

相模 肥前

Naseus, *Commerson.*

unicornis, *Forsk.*

肥前

Acanthurus, *Bl.*

matoides, *C. & V.*

肥前(?大島 薩摩)

Family Trichiuridæ.

Trichiurus, *L.*

lepturus, *L.*
タチウヲ 帶魚

淡路 相模 阿波 紀伊 肥前 薩摩 大隅 日向 土佐

Lepidopus, *Gonan.*

tenuis, *Gthr.*

Thyrsites, *C. & V.*

prometheus, *C. & V.*
クロダツ

相模
Gempylus, *C. V.*

serpens, *Saland.*

Ruvettus,

pretiosus, *Coceo.*
ハリムツ

相模 安房 上總

Family Xiphiidæ.

Histiophorus, *C. & V.*

orientalis, *T. & S.*
バセヲカヂキ

相模 肥前

gladius, *Brouss.*
メカヂキ 旗魚

相模 土佐 肥前 北海道

Family Sciænidæ.

Sciæna, *Art.*

sina, *C. & V.*
イシモチ 石首魚

肥前 薩摩 相模 淡路

japonica, *Schleg.*
ニベ

肥前 薩摩 大隅 日向

Corvina, *C.*

cuja, *C. & V.*

Family Polynemidæ.

Polynemus, *L.*

multifilis, *Schleg.*

肥前

plebejus, *Gm.*
ツバクラコノシロ(アゴナシ)

肥前 相模 土佐?

Family Kurtidæ.

Pempheris, *C. & V.*

molucca, *C. & V.*

肥前

Family Berycidæ.

Holocentrum, *Art.*

spinosissimum, *T. & S.*
イワトダヒ

肥前

rubrum, *Forsk.*

肥前?
Myripristis, *C.*

japonicus, *C. & V.*
キンダヒ キントキダヒ?

相模 和泉
Polymixia, *Lowe.*

nobilis, *Lowe.*
ヤンメダヒ

相模

Monocentris, *Bl. Schn.*

japonicus, *Houttuyn.*
マツカサウヲ

安房 相摸 大島(伊豆)
Hoplostethus, *C. & V.*

mediterraneus, *C. & V.*
ヒウチダヒ

安房 薩摩 肥前
Trachichthys, *Shaw.*

darwinii, *Gohn.*

相模
Beryx, *C.*

decadactylus, *B. & V.*

江ノ島 (Chall.)

splendens, *Lowe.*
キンメダヒ

相摸

Family Teuthidæ.

Teuthis, *L.*

albopunctata, *Schleg.*
アヒゴ

相模 肥前 薩摩

fuscescens, *Houtt.*
ギハギ

安房 肥前

nebulosa, *Guthr.*
ヨツアリ (小笠原島方言)

小笠原父島

Family Scorpænidæ.

Pelor, *C. & V.*

aurantiacum, *T. & S.*
アカチコゼ

肥前

japonicum, *T. & S.*
チニチコゼ

肥前
Synancidium, *Müll.*

erosum, *C. & V.*
ダルマチコゼ

肥前　薩摩
Pterois, *C.*

lunulata, *T. & S.*
ミノカサゴ

淡路　安房　相模

bleekerii. *Dödrl.*

Scorpæna, *Art.*

cirrhosa. *C. & V.*
チニカサゴ

安房

fimbriata. *Döderl.*

miostoma. *Gthr.*

kagoshimana, *Dödrl.*

鹿兒島
Sebastes, *C. & V.*

inermis. *C. & V.*
モヨ（スミカサゴ）

相模

marmoratus. *C. & V.*
カサゴ

nivosus, *Hilgd.*
ゴマスギ（コベメスギ）

相模

vulpes, *Döderl.*

dactylapterus De la Roche.

elegans, *T. & S.*

Tetraroge, *Gthr.*

rubripinnis, *T. & S.*
ニガウチ

相模 肥前

longispinnis, *C. & V.*

丹後

tænianotus, *Lacép.*

Minous, *C. & V.*

pusillus, *T. & S.*

薩摩 肥前
Aploactis, *T. & S.*

aspera, *T. & S.*

薩摩 肥前
Apistus, *C. & V.*

alatus, *C. & V.*

安房

pachycephalus, *T. & S.*
カミシモ（ケシモヨ）

ventricosus, *T. & S.*
クロメバル

安房 相模

macrochir. *Gthr.*

joyneri, *Gthr.*
タケノコメバル

淡路 相模

oblongus, *Gthr.*

matsubaræ, *Hilgd.*
アコウ

相模

Starches, *Lowe.*

albescens. *D. & S.*
シロカサゴ

相模

Family Cirrhitidæ.

Chilodactylus, (*Lacép.*) *C.*

zonatus. *C. & V.*
タカノハダヒ

相模?

gibbosus, *Richd.*

相模?

Cirrhites, *Commers.*

aureus. *T. & S.*
オキゴンベ

安房

Paracirrhites, *Steind.*

japonicus, *Steind.*

Family Hoplognathidæ.

Hoplognathus, *Bleek.*

fasciatus. *T. & S.*
イシダヒ (シマヨコダヒ)

肥前 土佐

punctatus, *T. & S.*
イシガキダヒ

相摸 肥前

Family Sparidæ.

Chrysophrys, *C.*

aries, *T. & S.*
ヘダヒ

肥前 紀伊

hasta, *Bleek.*
クロダヒ 烏頬魚

淡路 相摸 紀伊 土佐 肥前 東京灣

swinhonis, *Gthr.*

瀨戸內

Pagrus, *C.*

major, *T. & S.*
オホダヒ(タヒ)棘鼻魚

周防 安房 淡路 紀伊 肥前 薩摩 讃岐

tumifrons, *T. & S.*
ハナヲレダヒ

能登 肥前 紀伊

cardinalis, *Lacép.*
カスゴダヒ

肥前 相模

Lethrinus, *C.*

hæmatopterus,
フエフキダヒ *Richards.*

相摸 小笠原島

richardsonii.
メイチダヒ

肥前

nematocanthus, *Bleek.*

肥前

Girella, *Gray.*

punctata, *Gray.*
スミヤキダヒ(メジナダヒ)

相模 紀伊 安房

Pimeleplerus, (*Lacép*) *C.*

indicus, *C. & V.*

相模

Family Mullidæ.

Upenoides, *Bleek.*

bensasi, *T. & S.*
ヒメヂ (ベニサシ)

安房 豊後 伊豫

sulphureus, *C. & V.*

japonicus, *Houtt.*
シメ(高知方言?)

鹿兒島 (D.)

Upeneus, *C. & V.*

spilurus, *Bleek.*

肥前

pleuraspilos, *Bleek.*

肥前?

chrysopleuron, *T.&S.*
アカヒメヂ(ウシゴヒ)

安房

dubius, *T. & S.*

肥前

Family Squamipinnes.

Hypsinotus, *T. & S.*

rubescens, *Gthr.*
ヨコダヒ(シカクダヒ)

安房 上總
Holacanthus, *Lacép.*

septentrionalis, *T.&S.*
キンチヤクダヒ

肥前 相模 薩摩
Heniochus, *C. & V.*

macrolepidotus, *Art.*
ハタタテダヒ

土佐
Chætodon, *Art.*

modestus, *T. & S.*
ヤツコダヒ

相模 薩摩

aureus, *T. & S.*
テウテウウヲ

肥前

strigatus, *(Langsd.)*
カゴカキダヒ *C. & V.*

肥前

nippon, *Dödrl.*

安房 相模

Family Percidæ.

Anoplus, *T. & S.*

banjos, *Richards.*

相模

Pentaceras, *C. & V.*

japonica, *Döderl.*

相模
Priacanthus, *C. & V.*

japonicus, *(Langsd.)* *C. & V.*

niphonicus, *C. & V.*
キンタラウダヒ (ダルマダヒ)

相模

benmebari, *T. & S.*
アカメダヒ

肥前

dubius, *T. & S.*

肥前

hamrur, *Forsk.*

相模

macrocanthus *C. & V.*

Acropoma, *T. & S.*

japonicum, *T. & S.*
テンヂクダヒ

肥前
Malacichthys, *Döderl.*

griseus, *Döderl.*

相模?
Chilodipterus, *Lacép.*

quinquelineatus, *C. & V.*

薩摩

Scombrops, *T. & S.*

chilodipteroides,
ムツ(ムキムツ)石鯛魚 *Bleek.*

相模
Synagrops, *Gthr.*

japonicus, *Dörderl.*
クロムツ

相模
Niphon, *C. & V.*

spinosus, *C. & V.*
アラ

肥前 筑前 相模
Apogon, *C. & V.*

lineatus, *T. & S.*

肥前 相模

semilineatus, *T.&S.*
テンプトダヒ

肥前 薩摩 大島(薩摩) 相模

nigripinnis, *C. & V.*
ゴンゴロウ(三崎方言)

相模 土佐

ellioti, *Day.*

土佐 薩摩

bifasciatus, *Rupp.*

土佐 薩摩

macropterus, *Blkr.*

薩摩
Apogonichthys, *Bleek.*

carinatus, *C. & V.*

相模 肥前

glaga, *Bleek.*

肥前

Erythrichthys, *T. & S.*

schlegelii, *Gthr.*

安房

Cypselichthys, *Steind & Dödrl.*

japonicus, *Steind & Dödrl.*
タカベ

相模大島 (伊豆)

Synagris, *Gthr.*

sinensis, *Lacép.*
イトヨリ

相模 淡路 周防 土佐

japonicus, *Bloch.*

Dentex, *C.*

griseus, *T. & S.*
エビスダヒ

相模 肥前

hypselosoma, *Blkr.*

thunbergii, *Lacép.*

Scolopsis, *C.*

inermis, *T. & S.*
タマガシラ

薩摩 肥前

japonicus, *Bloch.*

Gerres, *C.*

oyena, *Forsk.*

肥前

japonicus, *Bleek.*

肥前
Histiopterus,

typus, *Schleg.*
テングダヒ

肥前　相模

acutirostris, *Schleg.*

肥前　相模　長門
Diagramma, *C*

pertusum, *Thunb.*

肥前

punctatum, *C. & V.*
コロダヒ

pictum, *(Thunb)*
C. & V.

cinctum, *T. & S.*
コセウダヒ

相模

pœcilopterum, *C.& V.*

Hapalogenys, *Richards*

nigripinnis, *T. & S.*
セトダヒ

相模

mucronatus, *Eyd. & Soul.*

大阪灣

Pristipoma, *C.*

japonicum, *C. & V.*
イサキ

淡路 紀伊 相模 薩摩 肥前

hasta, *Bloch.*

肥前?
Therapon, *C.*

oxyrhynchus, *T.&S.*
シマイサキ

肥前 安房
Glaucosoma, *T. & S.*

bürgeri, *Richards.*
ベニダヒ

肥前?
Döderleinia, *Steind.*

orientalis, *Döderl.*

加知山
Genyoroge, *Cantor.*

bengalensis, *Bloch.*
スヂウヲ(ナナコウヲ)

紀伊 薩摩

marginata, *C. & V.*

薩摩

rivulata, *C. & V.*

Mesoprion, *C.*

vitta, *Quoy & Gaim.*
キンセイイサキ

安房

sparus, *T. & S.*

肥前

russelli, *Blkr.*

肥前?

timoriensis, *Quoy & Gaim.*

annularis, *C. & V.*

Labracopsis, *Döderl.*

japonicus, *Döderl.*

相模? 安房?
Pikea, *Steind.*

maculata, *Steind. & Dödrl.*

相模? 安房?
Diploprion, *C. & V.*

bifasciatum, *C. & V.*
タモリ

淡路 紀伊 肥前 薩摩
Aulacocephalus, *T. & S.*

schlegelii, *Gthr.*
ルリハタ

安房
Plectropoma, *C.*

leopardinum, *Lacép.*

Serranus, *C.*

kawamebari, *T. & S.*

肥前?

trimaculatus, *C. & V.*

	moara, *T. & S.* モアラ
肥前	marginalis, *Bloch.*
肥前？	hexagonatus *Forst.*
東京灣	tsirimenara, *T. & S.* アカハタ
土佐　肥前	ara, *T. & S.*
肥前	awoara, *T. & S.* アヲアラ
肥前	dermopterus, *T. & S.*
肥前	angularis, *C. V.*
薩摩　大島(薩摩) 肥前	octocinctus, *T. & S.*
薩摩　肥前　相摸	latifasciatus, *T. & S.*
肥前	pœcilonotus, *T. & S.* イヤゴハタ
安房　肥前	areolatus, *Forsk.*
肥前?	

diacanthus, *C. & V.*

肥前

epistictus, *T. & S.*

肥前

akaara, *T. & S.*
アヅキハタ

肥前　相摸　安房

mystacinus, *Poey.*
ハタ

相摸

susuki, *C. & V.*

肥前
Anthias, *Bl. Schn.*

japonicus, *Döderl.*

相摸

schlegelii, *Gthr.*
アカサギ

伊豆　安房

margaritaceus,
Hilgd.

相摸?
Centropristis, *C.*

hirudinaceus,*(Langsd)*
ヒメコダヒ　*C. & V.*

肥前　相摸　安房
Etelis, *C. V.*

oculatus, *C. & V.*
メヌケダヒ

肥前

Percalabrax, *T. & S.*

japonicus, *T. & S.*
スズキ

阿波 東京灣 淡路 相摸 薩摩 紀伊 肥前 大隅 日向

Megaperca, *Hilgend.*

ischinagi, *Hilgend.*
イシナギ

紀伊 相摸

CLASS BATRACHIA

ORDER CAUDATA.

Family Amphiumidæ.

Megalobatrachus, *Tschudi.*

maximus, *Schleg.*
サンシヤウウヲ 鯢魚

美作 伊勢 伊賀 飛驒 美濃 石見 丹波 但馬

Family Salamandridæ.

Onychodactylus, *Tschudi.*

japonicus, *Houtt.*
ハコ子サンシヤウウヲ

磐城 大山近傍 箱根

Hynobius, *Tschudi.*

peropus, *Blgr.*

nebulosus, *Schleg.*

日光山

naevius, *Schleg.*

京都

Molge, *Merr.*

pyrrhogastra, *Boie.*
井モリ 蠑螈

東京 京都 沖縄島 加賀 周防

pyrrhogastra, *Boie. var.* ensicaudatus, *Hallow.*
オキナワ井モリ (岡田)

沖縄島

ORDER ECAUDATA.

SUBORDER PHANEROGLOSSA.

Series A. Arcifera.

Family Hylidæ.

Hyla, *Laur.*

arborea, *L. var.* japonica, *Schleg.*

アマガヘル 雨蛤

東京 山口

Family Bufonidæ.

Bufo, *Laur.*

vulgaris, *Laur.*

ヒキガヘル 蝦蟇

東京 豊後 淡路

formosus, *Blgr.*

横濱

B. Firmisternia.

Family Engystomatidæ.

Microhyla, *Tschudi.*

fissipes, *Blgr.*

沖繩島

Family Ranidæ.

Ixalus, *D. & B.*

japonicus, *Hall.*

沖繩島

Rhacophorus, *Kuhl.*

viridis, *Hall.*

沖繩島

schlegelii, *Gthr.*

岩代會津郡只見村　東京

Rana, *L.*

rugosa, *Schleg.*

ツチガヘル

東京　周防

esculenta, *L. var.* japonica, *Gthr.*

トノサマガヘル　金線蛙

周防山口　東京　美濃岐阜　淡路

porosa, *Cope.*

神奈川 (C. B. S. 1882)

japonica, *Blgr.*

アカヾヘル　山蛤

東京　淡路　周防

gracilis, *Wiegm.*

沖繩島

martensii, *Blgr.*

(A. N.)

bürgeri, *Schleg.*

カジカガヘル　金襖子

箱根早川　武州秩父　日光山中禪寺湖　日光山湯本　山城高野川　飛驒　美濃長柄川

CLASS REPTILIA.

ORDER OPHIDIA.

SUBORDER OPOTERODONTA.

Family Typhlopidæ.

?**Typhlops.** *Schn.*

sp.

宮古島

SUBORDER OPHIDII COLUBRIFORMES.

Family Colubridæ.

Ablabes, *Daum.*

semicarinatus.
Hallow.

沖繩島

Elaphis, *Aldrov.*

virgatus, *Schleg.*
アヲダイシヤウ　黃頷蛇

東京　大坂　淡路　北海道　長門

quadrivirgatus, *Boie.*
シマヘビ（ナメラ）

東京　箱根　新島　神津島　淡路　北海道　周防

conspicillatus, *Boie.*
ヂムグリ

東京　大坂　下野日光

Tropidonotus, *Kuhl.*

tigrinus, *Boie.*
ヤマガヾシ　赤棟蛇

東京　參河　下野日光　大坂　周防　淡路　攝津

martensi, *Hilgd.*
ヒバカリ

東京　攝津　參河　北海道

pryeri, *Blgr.*
（ガラスヘーバー沖繩方言）

沖繩諸島

Family Lycodontidæ.

Ophites, *Wagl.*

japonicus, *Gthr.*

日光山湯本

SUBORDER OPHIDII COLUBRIFORMES VENEROSI.

Family Hydrophidæ.

Hydrophis, *Daud.*

striata, *Daud.*

沖繩近海

bicolor, *Daud.*

能登鳳至郡　遠江御前岬　出雲

pelamidoides,——

沖繩近海

Blaturus, *Latr.*

fasciatus, *Daud.*
エラブウナギ

沖繩近海

SUBORDER OPHDII VIPERIFORMES.

Family Crotalidæ.

Trigonocephalus, *Oppel.*

blomhoffii, *Boie.*
マムシ　蝮蛇

加賀　京都　東京　安房　八丈島　越後　淡路　北海道　土佐

Trimeresurus, *Gthr.*

riukiuanus, *Hilgd.*
ハブ　飯匙倩

沖繩島　大島（薩摩）

Bothrops, *Wagl.*

flavoviridis, *Hallow.*

沖繩島

ORDER LACERTILIA.

SUBORDER CIONOCRANIA.

Family Lacertidæ.

Tachydromus, *Daud.*

tachydromoides, *Schleg.*
カナヘビ

東京　大島(伊豆)　箱根山

smaragdinus, *Blgr.*
チシルヤーチー（沖繩方言）

沖繩島

Family Scincidæ.

Lygosoma, *Gray.*

pellopleurum, *Hallow.*

大島(薩摩)　沖繩島

Eumeces, *Wiegm.*

marginatus, *Hallow.*
トカゲ　石龍子

東京　箱根山　日光山　大和奈良　淡路　周防　新島　三宅島　八丈島　沖繩島

Family Agamidæ.

Japalura, *Gray.*

polygonata, *Hallow.*
(アカタテー沖繩土名)

沖繩島

SUBORDER NYCTISAURA.

Family Geckonidæ.

Gecko. *Laur.*

japonicus, *Gthr.*
ヤモリ 守宮

東京 筑前 周防 河内 長門 沖繩島

Ptychozoon, *Kuhl.*

homalocephalum,
オキナハヤモリ(岡田) *Crev.*

沖繩諸島

ORDER CHELONIA.

SUBORDER ANTHECÆ.

Family Sphargidæ.

Sphargis, *Merrem, Tent.*

mercurialis, *Merrem,*
ヤサバ(チサガメ) *Tent.*

丹後

SUBORDER TESTUDINATA.

SERIES A. CRYPTODIRA.

GROUP A. DIGITATA.

Family Testudinidæ.

Emys, *Brongn.*

japonica, *Gray.*
イシガメ 水龜

淡路 備後 周防 筑前

? sinensis, *Gray*.
クサガメ
大阪西成郡

? spengleri, *Gray*.
オキナハガメ(ヤマガメ沖繩方言)
沖繩島

Cuora, *Gray*.

amboinensis, *Gray*.
ヤヘヤマガメ
八重山島

GROUP B. PINNATA.

Family Chelonidæ.

Chelonia, *Flem*.

imbricata, *L*.
タイマイ、瑇瑁
沖繩島

viridis, *T. & S*.
アヲウミガメ
小笠原島 神津島

caouana, *Wagl*.
アカウミガメ
安房 土佐 小笠原島

SERIES B. PLEURODIRA.

SUBORDER TRIONYCHOIDEA.

Family Trionychidæ.

Trionyx, *Geoffroy*.

japonicus, *Schlegel*.
スッポン 鼈
鹿兒島 筑後川

CLASS AVES.

ORDER NATATORES.

Family Alcidæ.

Alca, *L.*

torda, *L.*

Mormon, *Ill.*

cirrhata, *Gm.*
エトピリカ

千島 根室近海

corniculatum, *Naum.*

千島

Phaleris, *Temm.*

cristatella, *Pall.*
エトロフウミスズメ

千島

camtschaticus, *Lepechin.*
シモダウミスズメ(岡田)

下田(伊豆) 千島 東京灣

psittacula, *Pall.*

千島

pusilla, *Pall.*

加賀 箱舘港

Brachyrhamphus, *Br.*

umisuzume, *Temm.*

下田港 東京灣 神津島 長崎 千島 烏島

antiquus, *Gm.*

東京灣 千島

kittlitzi, *Br.*

東京灣 北海道

Uria, *Mochr.*

carbo, *Pall.*
ケイマフリ

千島

columba, *Pall.*

千島

troile, *L.*
ウミガラス

箱舘近海

brunnichi, *Sab.*
ウガモ

千島 北海道 横濱近海

Ceratorhyncha, *Bp.*

monocerata, *Pall.*
ウトウ

北海道 東京灣 千島 長崎 對馬

Family Colymbidæ.

Podiceps, *Lath.*

cornutus, *Gm.*
ハジロカイツブリ

北海道 長崎 仙臺

cristatus, *L.*

横濱近傍 箱舘近海

rubricollis, *Gm.*

minutus, *Lath.*
カイツムリ 鸊鷉

東京 北海道 沖繩島 筑前

nigricollis, *Brehm.*

東京灣 北海道 長崎

Colymbus, *L.*

arcticus, *L.*
オホハム

千島 北海道 長崎

adamsi, *Gray.*

箱舘 長崎近海

septemtrionalis, *L.*
アビ

東京 北海道

Family Lamellirostres.

Cygnus, *Bechst.*

musicus, *Bechst.*
オホハクテウ

北海道 手賀沼 東京 舟川 青森灣 白石(陸前)

Dendrocygna, *Sw.*

javanica, *Horsf.*

沖繩島

bewicki, *Yarr.*
ハクテウ 鵠

下總

Anser, *Briss.*

segetum, *Gm.*
ヒシクヒ 鴻

東京 周防

albifrons, *Gm.*
マカン (カリガ子)

東京 周防 加賀 筑前

erythropus, *L.*
コカリガ子

東京

cygnoides, *L.*
サカツラヒシクヒ

北海道 手賀沼 加賀 筑前

hyperboreus, *Pall.*
ハクガン 白雁

東京灣 手賀沼 加賀

Bernicla, *Steph.*

hutchinsi, *Sw. & Rich.*
シジウカラガン

手賀沼 千島 岩城

nigricans, *(Lawr.)*
コクガン

安房小湊 東京灣 北海道 松島灣 青森灣 長崎

Anas, *L.*

boschas, *L.*
マガモ 鳧

阿波 長門 周防 手賀沼 千島 北海道 筑前

zonorhyncha, *Swinh.*
カルガモ

東京灣 中禮寺湖 手賀沼 千島

Aix, *Boie.*

galericulata, *L.*
ヲシドリ 鴛鴦

東京 周防 信濃 駿河 筑前

Carsaca, *Bp.*

rutila. *Pall.*

Tadorna, *Brehm.*

cornuta, *Gm.*
ツクシガモ

長崎 横濱

Mareca, *Steph.*

penelope, *L.*
ヒドリガモ

東京 長崎 北海道 加賀

Dafila, *Steph.*

acuta, *L.*
チナガヽモ

手賀沼 北海道 日向 大隅

Querquedula, *Steph.*

crecca, *L.*
コガモ 刁鴨

東京 千島 長崎 沖繩島 筑前

circia, *L.*
シマアジ

東京市場 横濱

falcata, *Pall.*
ヨシガモ

手賀沼 長崎 東京 北海道 青森

formosa, *Georgi.*
アジガモ (トモヘガモ)

手賀沼 東京 加賀

Spatula, *Boie.*

clypeata, *L.*
ハシビロガモ (クチガモ)

手賀沼 長崎 東京 下總 常陸 加賀

Chaulelasmus, *Gr.*

streperus, *L.*
チカヨシ

東京 相摸

Fuligula, *Steph.*

marila, *L.*
ナキハジロガモ (スズガモ)

東京 箱館 長崎 沖繩島

mariloides, *Vigors.*

北海道 横濱

cristata, *L.*
キンクロハジロ

東京 北海道

北海道 横濱
Nyroca, *Flem.*

ferina, *L.*
ホシハジロ

ferruginea, *Gm.*
アカハジロ（ヒスイガモ）

東京 北海道
Clangula, *Flem.*

historionica, *L.*
シノリガモ（チキノケンデウ）

北海道 千島 越後三面川

glaucion, *L.*
ホホジロガモ

五島 神奈川 北海道
Harelda, *Leach.*

glacialis, *L.*

北海道 千島
Somateria, *Leach.*

dispar, *Sparrm.*

千島
Oedemia, *Flem.*

fusca, *L.*
クロガモ

安房 長府(長門) 北海道

americana, *Rich.*
クロトリ

北海道 東京
Mergulus, *Ray.*

albellus, *L.*
ミコアイサ

東京 上總 北海道
Mergus, *L.*

castor, *L.*
カハアイサ

東京 手賀沼 北海道

serrator, *L.*
ウミアイサ

松島灣 長崎 千島

Family Steganopodes.

Phalacrocorax, *Briss.*

carbo, *L.*
ウ 鵜鷀

東京

pelagicus, *Pall.*
ウガラス

相摸三崎 羽田 千島

bicristatus, *Pall.*

函館 橫濱近傍

Pelecanus, *L.*

?philippensis, *Gm.*
ガランテウ 鵜鸕(陶河)

近江琵琶湖 攝津 山城淀川(以上本艸綱目啓蒙)

Phæthon, *L.*

?
子ツタイテウ 箭鳥

小笠原島 美濃(年ハ忘タリ大風雨ノ后同地ニ獲タリ標本ハ理科大學ニ在リ)

Sula, *Briss.*

leucorastra, *Bodd.*
カツチドリ(チサドリ)

八丈島 小笠原島 宮古島

Family Laridæ.

Sterna, *L.*

fuliginosa, *Gm.*

八重山島

sinensis, *Gm.*
アジサシ(アイタカ)

武藏多摩川 東京灣 沖繩島

melananchen, *Temm.*

沖繩島

dongalli, *Mont.*

沖繩島

longipennis, *Nordm.*

北海道 橫濱近傍 千島

stolida, *L.*
クロアジサシ(飯島)

東京灣 大島(薩摩)

ン
?
シロアジサシ

東京

Larus, *L.*

crassirostris, *V.*
ウミヂコ

安房 能登 神津島 新島 三宅島 八丈島 大島

glaucus, *Fabr.*
シロカモメ

箱館

glaucescens, *Licht.*
ワシカモメ

安房 箱館 橫濱

cachinnans, *Pall.*

橫濱 長崎 箱館

borealis, *Br.*

千島

canus, *L.*

北海道

marinus, *L.*
オホセグロカモメ

函館 千島

leucopterus, *Fabr.*

北海道

delawarensis, *Ord.*

函館

ridibundus, *L.*
ユリカモメ

東京 北海道

tridactylus, *L.*

チモロ 東京

Stercorarius, *Briss.*

parasiticus, *L.*

千島

crepidatus, *Gm.*

千島

pomatorhinus, *T.*

東京灣

Family Procellaridæ.

Attagen, *Mœhr.*

minor, *Gm.*

函館

Diomedea, *L.*

derogata, *Swinh.*
クロアホウドリ

北海道 小笠原島 鳥島 上總

brachyura, *Temm.*
アホウドリ　信天翁

長崎　淡路　北海道　鳥島　小笠原島　大島(伊豆)

nigripes, *Aud.*

小田原　箱館　長崎

Procellaria, *L.*

furcata, *Gould.*

千島

leucorrhoa, *V.*
ウミツバメ

千島

Oestrelata,——

hypoleuca, *Salvin.*

小笠原島

pacifica, *Aud.*

千島　横濱

Puffinus, *Briss.*

griseus, *Gm.*

千島

leuconelius, *T. & S.*

箱館　横濱　長崎

carneipes, *Gould.*

箱館

tenuirostris, *T. & S.*
ウミカモメ

相摸

ORDER GRALLATORES.

Family Charadriidæ.

Subfamily Charadriinæ.

Charadrius, *L.*

fulvus, *Gm.*
ムナグロシギ(アヒグロ)

多摩川 箱館 沖繩島

Aegialitis, *Boie.*

cantiana peronii, *Temm.*
シロチドリ (チドリ)

行徳(下總) 北海道

placida, *Gray.*
イカルチドリ

東京 中禪寺湖 立山 北海道

curonicus, *Gm.*

横濱 山中湖 北海道

mongolica, *Pall.*
メダイチドリ

千島 横濱 北海道

Subfamily Vanellidinæ.

Vanellus, *L.*

cristatus, *Mey.*
ナベゲリ(イヌゲリ タゲリ)

手賀沼 東京 長崎 北海道

Lobivanellus,

inornatus, *T. & S.*
ケリ

東京 手賀沼 筑前

Squatarola, *C.*

helvetica, *L.*
ダイゼン

東京 横濱 北海道

SUBFAMILY HÆMATOPODINÆ.

Strepsilas, *Ill.*

interpres, *L.*
キヤウジヤウシギ(ムナグロシギ)

下總行德 手賀沼 安房 千島 北海道

Hæmatopus, *L.*

osculans, *Swinh.*
ミヤコシギ(ミヤコドリ)

下總行德 常陸 尾張 筑前

niger, *Pall.*

千島

Family Scolopacidæ.

SUBFAMILY TOTANINÆ.

Totanus, *Bechst.*

incanus, *Gm.*

松本 千島 沖繩島

glottis. *L.*
アヲアシチドリ

北海道 長崎

flavipes, *Gm.*
キアシシギ

武藏 苗代湖

calidris, *Bechst.*

東京

fuscus, *L.*

東京 北海道

ochropus, *L.*
チシロシギ

東京 長崎 北海道 八丈島

glareola, *L.*

長崎 北海道 千島

Tringoides, *Bp.*

hypoleucus, *L.*

東京 北海道 長崎 千島 沖繩島

Terekia, *Bp.*

cinerea, *Gm.*

Limosa, *Briss.*

lapponica, *L.*
コジヤクチドリ

東京 北海道

brevipes, *Gray.*
ソリハシシギ

下總行德 手賀沼 北海道

Recurvirostra, *L.*

avocetta, *L.*

SUBFAMILY TRINGINÆ.

Tringa, *L.*

crassirostris, *T. & S.*

箱館 千島 橫濱

canutus, *L.*

橫濱

cinclus, *L.*

東京 千島 長崎 北海道

acuminata, *Horsf.*

長崎 北海道 橫濱 東京

ruficola, *Pall.*
トウネン

行德(下總) 北海道 長崎

submiuuta, *Midd.*

北海道 千島·

platyrhincha, *Temm.*

橫濱 箱舘
Calidris, *C.*

arenaria, *L.*

橫濱 北海道
Machetes, *C.*

pugnax, *L.*

北海道
Lobipes, *C.*

hyperboreus, *L.*

北海道 千島
Phalaropus, Briss.

fulicarius, *L.*

千島

?

沖繩島
Eurinorhynchus, *Nilss.*

pygmæus, *L.*
ヘラシギ

北海道 橫濱 東京 行德(下總) 酒匂川河原

SUBFAMILY SCOLOPACINÆ.

Scolopax, *L.*

rusticola, *L.*
ボトシギ

松本 富士山 東京 北海道 白川

Gallinago, *L.*

australis, *Lath.*
ヤマシギ？ オホヂシギ(飯)

立山 北海道 富士山 東京近傍

scolopacina, *Bp.*
ヂシギ

東京 行徳 北海道

willsoni, *T.*

北海道 東京

solitaria, *Hodgs.*
ヤマシギ

北海道 長崎 横濱 松本 立山 深谷(武藏)

gallinula, *L.*

箱舘 横濱近傍

Macrorhamphus,

griseus, *(Gm.)*

北海道 横濱

SUBFAMILY NUMENINÆ.

Numenius,

lineatus, *C.*
オホシヤクシギ

長崎 函舘 沖繩島

minor, *T. & S.*
シヤクシギ

肥前 手賀沼

cyanopus, *V.*

長崎 横濱

variegatus, *Scop.*
コシヤクシギ

東京 長崎 北海道

Family Herodii.

Subfamily Ibidinæ.

Ibis, *C.*

nippon, *T. & S.*
トキ 朱鷺

東京 北海道

propinqua, *Swinh.*
カマサギ (クロトキ)

東京 下總

Subfamily Plataleinæ.

Platalea, *L.*

leucorodia, *L.*
ヘラサキ 漫畵

東京 箱舘 下總 筑前

minor, *T. & S.*
ヘラサキノ一種

五島 長崎

Subfamily Ardeinæ.

Nycticorax, *Steph.*

griseus, *L.*
セグロゴヰ

淡路 土佐 美濃 東京 紀伊 下總 沖繩島 薩摩 筑前 周防

crassirostris, *Vig.*

小笠原島

Goisachins, *Puch.*

melanolophus, *Raffles.*
ミゾコヰ

東京 三宅島 武藏(秩父) 薩摩

Botaurus, *Steph.*

stellaris, *L.*
サンカノゴヰ

東京 手賀沼 長崎 北海道

Ardetta, *Bp.*

sinensis, *Gm.*

長崎 横濱

eurhythma, *Swinh.*
ヨシゴヰ

羽田(武藏) 北海道 薩摩 周防

Ardea, *L.*

cinerea, *L.*
アヲサギ 青莊

日光山 宇出津(能登) 東京 長崎 北海道 沖繩島

Herodias, *Boie.*

modesta, *Gray.*
ダイサギ

東京 長崎 北海道 沖繩島

alba, *L.*

東京 横濱

intermedia, *Wagl.*
チウサギ (シマメグリ)

長崎 東京 北海道 紀伊 大島(伊豆)

garzetta, *L.*
シラサギ (コサギ) 鷺

東京

Bubulcus, *Pucher.*

coromandus, *Bodd.*
アマサギ 黃毛鷺

長崎 大坂 紀伊 東京 上野前橋

Ardeola, *Boie.*

? sacra, *Gm.*
クロサギ

五島 對馬 常陸行方郡 沖繩島

greyi, *Gray.*

沖繩島

Butorides, *Bl.*

macrorhynchus, *Gould.*
ウシマツドリ？

長崎

SUBFAMILY CICONINÆ.

Ciconia, *L.*

boyciana, *Swinh.*
コウヅル 鸛

下總 淡路 東京 日向 加賀

SUBFAMILIY GRUINÆ.

Grus, *Pall.*

cinerea, *Bechst.*
ヲヅミヅル（クロヅル）灰鶴

加賀

leucogeranus, *Pall.*
シロヅル（ソデグロ）

加賀

japonensis, *Müll.*
タンテウヅル 丹頂鶴

北海道

monachus, *Temm.*
ナベヅル

東京 阿波 淡路 周防

leucauchen, *Temm.*
マナヅル 鶴雅

東京 北海道 筑前

virgo, *L.*
アヲハヅル 蓑衣鶴

伊豆 尾張

Family Rallidæ.

SUBFAMILY RALLINÆ.

Rhynchæa, *C.*

bengalensis, *L.*
タマシギ

東京 周防 手賀沼 長崎 富士山

Rallus, *L.*

indicus, *Blyth.*
クヒナ 秧雞

東京 下野 松本 薩摩

Rallina, *Reick.*

euryzonoides, *Lafr.*

沖繩島

Porzana, *V.*

erythrothorax, *T. & S.*
ヒクヒナ

東京 長崎 沖繩島

pygmæa, *Naum.*
ヒメクヒナ

東京 長崎 駿河 北海道

exquisita, *Swinh.*
シマクヒナ

北海道 横濱

phæopyga, *Stej.*

八重島

Euryzona, *Bp.*

sepiaria, *Stej.*

八重島

Gallicrex, *Bl.*

cristata, *Lath.*

長崎

Gallinula, *Briss.*

chloropus, *L.*
バン　田雞

東京　北海道　沖繩島　筑前

Fulica, *L.*

atra, *L.*
オホバン　骨頂

東京　長崎　沖繩島　筑前

Family Alectoridæ.

Otis, *L.*

tarda, *L.*
ノガン　鴇

伯耆　筑前　下總　石狩　諫早(肥前)

Family Phasianidæ.

Phasianus, *L.*

versicolor, *V.*
キジ　雉

岩城　東京　淡路　能登　若狹　周防　駿河　相模　信濃　伊豆　豊後

torquatus, *Gm.*
カウライキジ

傳ヘ云フ此種朝鮮ヨリ對馬ヘ移殖スト續テ九州ヘ移殖ストナリ

sœmmerringi, *Temm.*
本州ヤマドリ(飯島)

周防　武藏秩父　若狹　立山　駿河　美作

scintillans, *Gould.*
九州ヤマドリ(飯島)

長崎　下田(伊豆)

Family Tetraonidæ.

Tetrastes, *Keys.*

bonasia, *L.*
エゾライテウ

北海道

Lagopus, *Briss.*

mutus, *Gould.*
ライチョウ

乗鞍岳 御岳 駒ケ岳 白山 立山 蓮華山 笠岳

Coturnix, *Barr.*

japonica, *T. & S.*
ウヅラ

駿河 東京 北海道

communis, *Bonn.*
? ウヅラ

長崎 横濱近傍

Turnix, *Bonn.*

blakistoni, *Swinh.*
ミフウヅラ

沖繩島

ORDER COLUMBINÆ.

Family Columbidæ.

Columba, *L.*

livia, *Temm.*
カハラバト

岩手

intermedia, *Strickl.*

沖繩島

(Chalcophaps)

? indica, *L.*
キンバト（アヲバト）

宮古島

Turtur, *Selby.*

gelastes, *Temm.*
キジバト（ヤマバト）鳩

東京 富士山 箱根山 臼杵 八丈島 三宅島 天草 山口 北海道 沖繩島

risorius, *L.*
シロコバト（ジユズカケバト）斑鳩

東京近傍

humilis, *Temm.*
ベニバト

薩摩 長崎

Treron, *V.*

sieboldi, *Temm.*
アヲバト 青鳩

周防山口 臼杵近傍(豊後) 富士山 日光山 薩摩 長崎 北海道

permagna, *Stej.*
チキナハアヲバト

沖縄島

Carpophaga, *Selby.*

ianthina, *T. & S.*
カラスバト(ウシバト)

大島(伊豆) 八丈島 新島 神津島 長崎 屋久島

versicolor, *Kittl.*

小笠原島

jouy, *Stej.*

沖縄島

ORDER SCANSORES.

Family Cuculidæ.

Cuculus, *L.*

canorus, *L.*
カッコウドリ

富士山 北海道 碓峠 鷲巣山(能登)

poliocephalus, *Lath.*
ホトトギス 杜鵑

箱根山 東京 鷲巣山 碓峠 八丈島

himalayanus, *V.*
ツヽドリ

日光山 富士山 大山

hyperythrus, *Gould.*
ジウイチ(マスハカリ)

八郎兵衛嶽 日光山 大山 富士山 木曾 加子母(美濃)

Family Picidæ.

Dendrocopus, *Koch.*

japonicus, *Seeb.*
アカゲラ

富士山 立山 日光山 千島 北海道 東京

minor, *L.*

北海道

leuconotus subcirris, *Stej.*
オホアカゲラ

大和 北海道

leuconotus namiyei, *Stej.*

大和

Iyngipicus, *Bp.*

kisuki, *Temm.*
コゲラ

立山 富士山 長崎 神戸 東京 京都 日光山 三宅島 天城山 仙臺 岩城

kisuki seebohmi, *Hargitt.*

北海道 横濱 長崎

kisuki nigrescens, *Seeb.*

沖繩島

Thriponax, *Cab. & Hein.*

richardsi, *Tristram.*
ツシマクマゲラ(岡田)

對馬

Picus, *L.*

martius, *L.*
クマゲラ

北海道 仙臺(本啓)左澤(烏便)

Saphiopipo, *Hargitt.*

noguchii, *Seeb.*
ノグチゲラ (飯島)

沖繩島

Gecinus, *Boie.*

canus, *Gm.*
ヤマゲラ

箱舘

awokera, *T. & S.*
アヲゲラ 山啄木

長崎 横濱 下野都賀郡山中 大和 周防

Yunx, *L.*

japonica, *Bp.*
アリスヒ 鸇鷹

東京 富士山 長崎 北海道

ORDER PASSERES.

TRIBE LEVIROSTRES.

Family Halcyonidæ.

Alcedo, *L.*

bengalensis, *Gm.*
カハセミ 魚狗

能登七尾 加賀大聖寺 富士山 立山 山口 東京 長崎 北海道 沖繩島 薩摩

Ceryle, *Boie.*

guttata, *Vigors.*
カプトドリ（カノコドリ ヤマケリ）花斑鳥

武藏秩父郡 下野栗山 日向財木村 京都 北海道 駿河 對馬 若狹

Halcyon, *Sw.*

coromanda, *Bodd.*
ミヤマシヤウビン（ミゾゴヒトリ キヤウロロ）

日光山 東京近傍 北海道 大和 八重山島 九州

smyrensis, *L.*
ヤマシヤウビン

日向 駿河 備後

Family Coracidæ.

Eurystomus, *V.*

orientalis, *L.*
ブツポウソウ

長崎 高野山 武藏秩父 八重山島

TRIBE TENUIROSTRES.

Family Upupidæ.

Upupa, *L.*

epops, *L.*
ヤツガシラ 載勝

信濃? 伊勢

Family Meliphagidæ.

Zosterops, *V. & H.*

japonica, *T. & S.*
メジロ 繡眼兒

京東 周防 豊後 淡路 薩摩

? erythropleura, *Swinh.*
テウセンメジロ (コメジロ)

屋久島 (養禽物語)

stejnegeri, *Seeb.*
オホメジロ

八丈島 大島 三宅島 新島

palpebrosa nicobarica, *Blyth.*

沖繩島

Family Certhidæ.

Certhia, *L.*

familiaris, *L.*
キバシリ

信濃 大和 下野 北海道

TRIBE FISSIROSTRES.

Family Hirundidæ.

Hirundo, *L.*

gutturalis, *Scop.*
ツバクラ 燕

東京 山口 淡路 駿河

javànica, *Sparrm.*

沖繩島

Cecropis, *Boie.*

alpestris, *Pall.*
アナグラツバメ（トフクリツバメ）

東京
Cotile, *Boie.*

riparia, *L.*
スナムグリツバメ

根室
Chelidon, *Boie.*

dasypus, *Bp.*
イワツバメ

日光山華嚴瀑布　大和大峯　富士　箱舘　信濃米子

Family Cypselidæ.

Cypselus, *Illig.*

pacificus, *Lath.*
ナイリツバメ

日光山華嚴瀑布　北海道　九州　千島
Chætura, *Steph.*

caudacuta, *Lath.*
アマツバメ（カザキリツバメ）

飛驒　日光山　北海道

Family Caprimulgidæ.

Caprimulgus, *L.*

jotaka, *T. & S.*
ヨタカ　蚊母鳥

東京　八郎兵衛峠　富士山　箱根山　日光山　立山　肥前

Tribe Dentirostres.

Family Corvidæ.

Corvus, *L.*

macrorhynchus japonensis, *Bp.*
ハシブトガラス　烏鴉

長崎　日光山　東京　大島(伊豆)

macrorhynchus levaillanti, *Less.*

沖繩島

corone, *L.*
ハシボソカラス(サトガラス)慈烏

東京 立山 沖繩島?

corax, *L.*
ワタリガラス

東京(冬月稀ニ來ル) エトロップ

pastinator, *Gould.*
ミヤマガラス

長崎

dauricus, *Pall.*
コクマルガラス 燕烏

木曾

neglectus, *Schleg.*

大坂 (Cat. of Birds.)
Pica, *Briss.*

pica, *L.*
ヒゼンガラス (カササギ) 鵲

筑前 筑後 肥前
Cyanopolius, *Bp.*

cyanus, *Pall.*
ナナガドリ 山鵲

東京 横濱 富士山 信濃
Nucifraga, *Briss.*

caryocatactes, *L.*
ダケガラス (ホシカケス)

御岳 栗山(下野) 日光山 秩父郡(武州) 富士山 立山
Garrulus, *Briss.*

brandti, *Eversm.*
ミヤマカケス

北海道

japonicus, *Schl.*
カケス(カシドリ)

箱根山 湯本(日光山) 富士山 立山 東京 薩摩 周防
lidthi, *Bp.*

Japan(*Cat. of birds*).

sinensis, *Gld.*

長崎

Oriolus, *L.*

chinensis, *Jerd.*
テウセンウグヒス 黃鳥

筑前小呂島 屋久島 大島(薩州)

Family Sturnidæ.

Sturnus, *L.*

cineraceus, *Temm.*
ムクドリ 白頭翁

東京 長崎 信濃

sericeus, *Gm.*
テウセンムクドリ

間々九州へ渡リ來ルト云フ (養物物語比野勘六)

Sturnia, *Less.*

pyrrhogenys, *T. & S.*
シマムクドリ(コムソ)

富士山 草津(上州) 長崎 エトロップ 沖繩島 薩摩

Family Laniidæ.

Lanius, *L.*

bucephalus, *T. & S.*
モズ、伯勞

富士山 日光山 山口 淡路 東京 長崎 信濃 八丈島

superciliosus, *Lath.*
アカモズ

富士山

magnirostris, *Less.*

富士山 橫濱近傍

major, *Pall.*
オホモズ

Family Muscicapidæ.

Cyanoptila, *Blyth.*

cyanomelæna, *Temm.*
オホルリ 竹林鳥

長崎 富士山 日光山 北海道 土佐 武藏秩父

Butalis *Boie.*

latirostris, *Raffl.*
シマモズ

信濃 富士山 日光山 北海道 千島

siberica, *Gm.*
チゴモズ

駿河

Xanthopygia, *Blyth.*

narcissina, *Temm.*
キビタキ

富士山 立山 東京 北海道 沖繩島

tricolor, *Hartl.*

Poliomyias, *Sharpe.*

luteola, *Pall.*
コツバメ(ムギマキ)

信濃 京都 北海道

Tchitrea, *Less.*

princeps, *Temm.*
サンクワウテウ　紫綠

日光山 東京近傍 富士山 長崎 信濃 筑前

Pericrocotus, *Boie.*

cinereus, *Lafr.*
サンシヤウクヒ

日光山 富士山 新島 大和

? cantonensis, *Swinh.*

沖繩島

Ampelis, *L.*

garrulas. *L.*
キレンジヤク　十二黃

東京近傍 北海道 日光山

japonicus, *Sieb.*
ヒレンジヤク　十二紅

東京近傍 長崎 北海道 沖繩島 薩摩

Family Paridæ.

Parus, *L.*

ater, *L.*

ヒガラ

富士山 立山 北海道 沖繩島

palustris japonicus, *Seeb.*

コガラ (ゴジウカラ)

立山 富士山 長崎 八丈島 北海道 伯耆大山

varius, *T. & S.*

ヤマガラ

北海道 淡路 周防 豊後 新島 沖繩島 會津 朝日岳(米澤近傍) 新島 三宅島 神津島 筑前

minor, *T. & S.*

シジウカラ 白頰鳥

富士山 立山 八丈島 長崎 沖繩島 會津

Acredula, *Koch.*

trivirgata, *T. & S.*

エナガ

東京近傍 富士山 長崎 立山 薩摩

caudata, *L.*

シマエナガ

北海道 青森近傍 (帝國博物館所藏鳥譜)

Aegithalus, *Boie.*

pendulinus, *L.*

長崎

Sitta, *L.*

amurenensis. *Sw.*

キマハリ

立山 日光山 札幌

Family Accentridæ.

Accentor, *Boie.*

rubidus. *T. & S.*

カヤクグリ (オホサバイ)

富士山 立山 日光山 大山(相模) 箱館 肥前野茂 那須野(下野)

erythropygius, *Swinh.*
イワセバリ

富士山 白山 乗鞍岳 五六嶽(信濃)

Family Motacilidæ.

Anthus, *Bechst.*

maculatus, *Hodg.*
ビンズ井

富士山 長崎 北海道

japonicus, *T. & S.*
タセバリ

東京近傍 北海道 薩摩

cervinus, *Pall.*

千島

Motacilla,

japonica, *Swinh.*
セグロセキレイ

近江 越中伏木近傍 能登中濟村近傍 山口 東京 長崎 富士山 日光山 立山 北海道

lugens, *Pall.*
ムナグロセキレイ

埼玉近傍(武州)

boarula, *L.*
キセキレイ

山口 淡路 東京 富士山 湯本(日光山) 長崎 北海道 三宅島

taivana, *Swinh.*

千島

sulphurea, *Bechst.*

沖繩島

Family Sylviadæ.

Acrocephalus, *Naum.*

orientalis, *T. & S.*
オホヨシキリ 剖葦

東京 富士山 淺間原 北海道

bistrigiceps, *Swinh.*
コヨシキリ

東京　富士山　北海道

Cettia, *Bp.*

cantans, *T. & S.*
ウグヒス

箱根山　東京　富士山　周防　淡路　碓峠　能登島(能登)　小笠原島　北海道　長崎　薩摩

cantilans. *T. & S.*

富士山　日光山　立山　長崎　横濱　沖繩島　八重山島

diphone, *Kittl.*

小笠原島

squamiceps, *Swinh.*

富士山

Cisticola, *Kaup.*

cisticola. *(Temm.)*
セッカ(コノハドリ)

東京　横濱近傍　長崎　薩摩　駿河　八重山島　沖繩島　野茂(肥前)

Megalurus, *Horsf.*

pryeri, *Seeboh.*

靜岡近傍　横濱近傍

Lacustella, *Kaup.*

fasciolata, *Gray.*

北海道

ochotensis, *Midd.*
シマセンニウ

三宅島　北海道

lanceolata, *Temm.*

北海道

Lusciniola, *Gray*.

fuscata, *Blyth*.

Phylloscops, *Boie*.

coronatus, *T. & S.*
センダイムシクヒ

富士山 北海道 横濱近傍 薩摩 新島 三宅島

xanthodryas, *Swinh.*
メボソ

日光山 富士山 北海道 沖繩嶋

borealis, *Blas.*
コムシクヒ

長崎

tenellipes, *Swinh.*

函館

Troglodytes, *V.*

fumigatus, *Temm.*
ミソサザイ 巧婦鳥

東京 富士山 立山 北海道 薩摩 武藏秩父 筑前

Regulus,

japonicus, *Bp.*
キクイタダキ

東京 富士山 立山 薩摩

Family Pycnonotidæ.

Pycnonotus, *Kuhl*.

familiaris, *Kittl.*
シマメジロ

小笠原嶋

Family Turdidæ.

Cinclus, *Bechst.*

pallasi, *Temm.*
カハガラス

立山 日光山大谷川 秩父(武藏) 富士山 御岳近傍(信濃) 筑前

Erithacus, *C.*

akahige, *T. & S.*
コマドリ

祖母嶽(九州) 淡路 碓峠 日光山 大和 武藏秩父 三宅嶋 八丈嶋

komadori, *T. & S.*
アカヒゲ

沖繩嶋 大嶋(薩摩)

cyaneus, *Pall.*
コルリ

富士山 日光山

calliope, *Pall.*
ノゴマ (ノゴドリ)

箱根山 北海道 沖繩嶋 土佐 英彦山(豊前)

?
シマゴマ

石見(島便)

Tarsiger, *Hodgs.*

cyanura, *Pall.*
ルリビタキ

東京近傍 立山 北海道 長崎 富士山 沖繩嶋 甲子山(白河近傍)

Ruticilla, *Brch.*

aurorea, *Pall.*
ジヤウビタキ

薩摩 山口 長崎 大島(伊豆) 立山 松本 東京近傍 北海道

Pratincola, *Koch.*

indica, *Bl.*
ノビタキ

富士山 北海道 箱根山

Pitta, *V.*

nympha, *T. & S.*
ヤイロツグミ (朝鮮ツグミ)

薩摩 對馬 大隅

Monticolla, *Boie.*

solitaria, *Müll.*
イソヒヨドリ

小笠原島 相模 伊豆 沖繩嶋 薩摩 對馬 大島(伊豆) 三宅島 新嶋 神津島

Hypsipetes, *Vig.*

amaurotis, *T. & S.*
ヒヨドリ 白頭鳥

東京 富士山 箱根山 立山 新島 三宅島

squamiceps, *Kittl.*

小笠原島

pryeri, *Stejn.*

沖繩島

Geocichla, *Kuhl.*

terrestris, *Kittl.*
シマグロビテウ（岡田）

小笠原嶋

Turdus, *L.*

sibericus, *Pall.*
マユジロ

富士山　日光山

pallidus, *Gm.*
シロハラ（チヤジナイ）

山口　東京　長崎　立山　沖繩嶋　八重山島

cardis, *Temm.*
クロツグミ（コゲ）

薩摩　長崎　富士山

naumanni, *Temm.*
八丈ツグミ

富士山　北海道　沖繩嶋

obscurus, *Gmel.*

天城山　立山　富士山　長崎

chrysolaus, *Temm.*
アカハラ

富士山　日光山　立山　長崎　北海道　沖繩嶋

fuscatus, *Pall.*
ツグミ（チヤウマ）

東京　淡路　長崎　上野　立山　北海道　薩摩　大嶋(薩摩)筑前

celænops, *Stejneg.*
アカコッコ（三宅嶋方言）

三宅嶋　八丈嶋

Oreocincla, *Gould.*

varia, *Pall.*
ヌエジナイ（トラツグミ）

上野　富士山

TRIBE CONIROSTRES.

Family Alaudidæ.

Alauda, *L.*

japonica, *T. & S.*

ヒバリ　天鷚

箱根山　富士山　北海道　東京　山口　筑前　淡路

Otocoris, *Bp.*

alpestris, *L.*

千鳴　(Newton.)

Family Fringillidæ.

Emberiza, *Briss.*

ciopris, *Bp.*

ホホジロ

東京近傍　長崎　箱根山　富士山　立山　薩摩　京都　大嶋(伊豆)

fucata, *Pall.*

ホホアカ

箱根山　富士山

elegans, *Temm.*

ミヤマホホジロ

東京近傍　長崎　日光山　薩摩　信濃　紀伊

rustica, *Pall.*

カシラダカ

横濱近傍　箱館　立山　東京

personata, *Temm.*

アヲジ　蒿雀

横濱近傍　長崎近傍　箱館近傍　富士山　東京　沖繩嶋　薩摩　下田(伊豆)

spodocephala, *Pall.*

東京近傍

aureola, *Pall.*

シマアヲジ（デウセンアヲジ）

北海道　中湊(水戸)

variabilis, *Temm.*

クロジ（スミヤキ）

相模　横濱近傍　長崎近傍　箱館近傍　立山　駿河

sulphurata, *T. & S.*
ノジコ

富士山 仙臺 薩摩

rutila, *Pall.*
シマノジコ

神戸 薩摩山川 金華山

yessoensis, *Swinh.*
ナベカムリ (コジュリン)

東京近傍 駿河 箱館

schoeniclus palustris, *Sav.*
オホジュリン

薩摩 北海道 筑波山

Plectrophanes, *T.*

nivalis, *L.*
ウキホホジロ

箱館近傍

Fringilla, *L.*

montifringilla, *L.*
アトリ 花鶏

立山 東京 沖繩島 北海道 筑前

Passer, *Briss.*

montanus, *L.*
スズメ 雀

隨處 沖繩嶋 大嶋(伊豆) 新嶋 三宅嶋 八丈島

rutilans, *Temm.*
ニウナイスズメ 黄雀

川崎近傍 函館近傍 駿河 甲斐

Chlorospiza, *Bp.*

kawarahiba, *T. & S.*
カハラヒハ

東京近傍 長崎近傍 薩摩

sinica, *L.*
コカハラヒハ

横濱近傍 長崎近傍 函館近傍 東京近傍 富士山 相模 薩摩 小笠原島 三宅島

kittlitzi, *Seeb.*

小笠原島

Chrysomitris, *Boie.*

spinus, *L.*
マヒハ 金翅雀

東京近傍 横濱近傍 立山 日光 沖繩島 薩摩
Linota, *Bp.*

linaria, *L.*
ベニヒハ (ヌカヒハ)

北海道 日光山

? rufescens, *Viell.*
コベニヒハ

北海道
Leucosticte, *Sw.*

brunneinucha *Br.*
ハギマシコ

信濃松本 函館近傍 千島 下野日光
Corpodacus, *Kaup.*

roseus, *Pall.*
オホマシコ

立山 北海道
Uragus, *Keys. & Bl.*

sanguinolentus, *Temm.*
ベニマシコ

日光山 富士山 北海道
Pinicola, *V.*

? enucleator, *L.*
ギンザンマシコ

千島 須走(駿河)
Coccothraustes, *Briss.*

japonicus, *Bp.*
シメ

長崎 信濃松本 立山

personatus, *T. & S.*
イカル (マメマワシ) 桑鳳

長崎 箱舘 立山 富士山 薩摩 筑前

melanurus, *Gm.*
シマイカル

山口近傍 東京

Chaunoproctus, *Bp.*

papa, *Kittl.*

小笠原島

Loxia, *L.*

albiventris, *Swinh.*

イスカ　交喙

立山　東京近傍　駿河富士山　日光山　東京　筑前

Pyrrhula, *Briss.*

orientalis, *T. & S.*

ウソ（雄をテリウソと云ふ）　拙老婆

千島　日光山　立山　東京　筑前

ORDER RAPTATORES.

Family Strigidæ.

Nyctea, *Steph.*

scandiaca, *L.*

シロフクロフ

美濃蛯屋村　箱館近傍

Ninox, *Hodgs.*

japonica, *T. & S.*

アナバヅク

東京　相模　下野　京都　八重山島　薩摩

Syrnium, *Sav.*

uralense rufescens, *T. & S.*

フクロフ

東京　八丈島　薩摩　筑前

Asio, *Briss.*

accipitrinus, *Pall.*

コミミヅク

北海道　東京

otus, *L.*

トラフヅク

下野　東京　横濱近傍

Bubo, *Dum.*

blakistoni, *Seebohm.*
シマフクロ

北海道

Scops, *Sav.*

japonicus, *T. & S.*
コノハヅク 鵂鶹

下野日光 東京 長崎 八丈島

semitorques, *T. & S.*
オホコノハヅク

東京 長崎 沖繩島 松本(信濃)

pryeri, *Gurn.*

沖繩島

elegans, *Cassin.*

沖繩島

Family Accipitridæ.

SUBFAMILY AQUILINÆ.

Aquila, *Barr.*

chrysætus, *L.*
イヌワシ

下野日光 松前 加賀

Haliætus, *Sav.*

albicilla, *L.*
チジロワシ

長崎 北海道

pelagicus, *Pall.*
オホワシ

上野 ウラカハ(北海道)

Pandion, *Sav.*

haliætus, *L.*
ミサゴ 鶚

上總鹿野山 能登宇出津 長崎 薩摩 近江 筑前

Spizætus, *V.*

orientalis, *T. & S.*
クマタカ 角鷹

信濃木曾 伊勢 北海道 周防 加賀

SUBFAMILY MILVINÆ.

Milvus, *C.*

melanotis, *T. & S.*
トビ 鳶

東京 淡路 北海道 日光山 周防 臼杵(豊後)

SUBFAMILY BUTEONINÆ.

Archibuteo, *Brehm.*

lagopus, *Gm.*
キアシノスリ

北海道

Buteo, *Cuv.*

japonicus, *T. & S.*
アカノスリ

後志 駿河 松本 立山 長崎 千島

hemilasius, *T. & S.*
オホノスリ

Bastastur, *Hodgs.*

indicus, *Gm.*
サシバ

大和 富士山 長崎 周防 加賀

Pernis, *Cuv.*

apivorus, *L.*
ハチクマ

日光山 北海道 八王子

SUBFAMILY ACCIPITRINÆ.

Astur, *Lacép.*

palumbarius, *L.*
オホタカ 蒼鷹

東京 信濃 日光山 北海道

Accipiter, *Br.*

nisus, *L.*
雄をコノリ雌をハイタカと云

東京 下野日光 越後 北海道 松本 加賀

gularis, *T. & S.*
エツサイ(雄ヲ)ツミ又ハスズメダカ(雌ヲ)雀鷹

下野日光 北海道 敦賀 松本 長崎 加賀

Cerchneis, *Boie.*

tinnunculus, *L.*
マグソダカ(チヤウゲンボウ)

東京 長崎 常陸 箱根山

SUBFAMILY FALCONINÆ.

Hypotriorchis, *Boie.*

subbuteo, *L.*
チゴハヤブサ

北海道 加賀 日光山

æsalon, *L.*
コチウゲンボウ

東京 北海道

Falco, *Mœhr.*

peregrinus, *Wils.*
ハヤブサ 鷂

神奈川近傍 八丈島 東京 北海道 八重山島 加賀 周防

SUBFAMILY CIRCINÆ.

Circus, *Lacép.*

cyaneus, *L.*
ハイイロチウヒ

下野 上總 東京 北海道

spilonotus, *Kaup.*

青森 箱舘 千島

æruginosus, *L.*
チウヒ

東京近傍 長崎 箱舘

CLASS MAMMALIA.

ORDER SIRENIA.

Family Manatidæ.

Halicore, *Illiger.*

dugong, *Illiger.*
ザンノイヲ(沖繩方言)

大島(薩摩) 沖繩諸島

ORDER CETACEA.

Family Balænidæ.

Balæna, *L.*

?japonica, *Gray.*
セミクヂラ

長門 肥前 紀伊 土佐

? Rhachianectes, *Cope.*

? glaucus, *Cope.*
コクヂラ

五島 紀伊

Family Balænapteridæ.

? Megaptera, *Gray.*

? boops, *Eschr.*
ザトウクヂラ

肥前 長門 紀伊 土佐

Balænoptera, *Lacép.*

?
ナガスクヂラ

長門 肥前 紀伊 土佐

? arctica, *Schleg.*
イワシクヂラ(カツオクヂラ)

肥前 土佐 紀伊

SUBORDER ODONTOCETI.

Family Physeteridæ.

Subfamily Physeterinæ.

Physeter, *L.*

macrocephalus, *L.*
マツコウクヂラ

肥前　紀伊

Subfamily Ziphiinæ.

? **Hyperoodon**, *Rafin.*

? rostratus, *Chemnitz.*
ツチクヂラ

安房

Family Delphinidæ.

Phocæna, *Cuv.*

? communis, *Less.*

北海道

Neomeris, *Gray.*

phocænoides, *Gray.*
スナメリ(ナメノウナ)

東京灣

Globicephalus, *Lesson.*

sieboldii, *Gray.*
ゴトウクヂラ

沖繩　肥前　紀伊

Grampus, *Gray.*

sakamata, *Gray.*
サカマタ

肥前　紀伊　駿河　土佐

Delphinus, *L.*

longirostris, *Gray.*
イルカ　海豚魚

相模　安房　駿河

ORDER INSECTIVORA.

SUBORDER INSECTIVORA VERA.

Family Soricidæ.

Croccidura, *Wagler.*

cærulescens, *Schaw.*
ジヤカウ子ヅミ　香鼠

長崎　鹿兒島　沖繩島

Sorex, *L.*

platycephalus, *Temm.*
カハ子ヅミ　水鼠

加賀　相模　武藏

dsinezumi, *Temm.*
ヒミズ（ヂ子ズミ）鼹鼠

東京　相模　下總　下野　北海道

umbrinus, *Temm.*

Family Talpidæ.

Subfamily Myogalinæ.

Urotrichus, *Temm.*

talpoides, *Temm.*
ヤマモグラ

大和　紀伊　相模　信濃

Subfamily Talpinæ.

Talpa, *L.*

europæa, *L.*

Mogera, *Pomel.*

wogura, *Temm.*
モグラ 鼹鼠

相模 駿河 肥前

ORDER CHIROPTERA.

SUBORDER MEGACHIROPTERA.

Family Pteropodidæ.

Pteropus, *Brisson.*

dasymallus, *Temm.*
ヤクカハホリ

屋久ノ島 (F. J.)

pselaphon, *Say.*
チガサハラカハホリ

小笠原島

keraudrenii, *Peters. var.* loochooenis, *Gray.*
チキナハカハホリ

沖繩諸島

SUBORDER MICROCHIROPTERA.

Family Vespertilionidæ.

Plecotus, *Geoffroy.*

auritus, *L.*
ウサギカハホリ

下野 北海道

Synotus, *Keys. & Blas.*

darjelingensis, *Hodgson. & Horsef.*
チヽブカハホリ

武藏秩父郡

Vesperugo, *Keys. & Bls.*

pipistrellus, *Schreb.*

noctula, *Schreb.*
カハホリ

武藏秩父郡

noctula, *Schreb. var.* lasiopterus, *Schreb.*
ヤマカハホリ

伊豆 東京

abramus, *Temm.*
アブラムシ

東京 長崎 山口

Vespertilio, *L.*

capaccinii, *Bonap.*
モモジロカハホリ

越前唐人坊 武藏秩父郡

akakomuli, *Temm.*

長崎近傍

Harpiocephalus, *Gray.*

hilgendorfi, *Peters.*
テングカハホリ

箱根山

Miniopterus, *Bonap.*

schreibersii, *Natt.*
ユビナガカハホリ

武藏秩父郡

Family Rhinolophidæ.

Rhinolophus, *Geoffroy.*

minor *Horsfield.*
コキクガシラ

長崎近傍 武藏武甲山 相模小田原

ferrum-equinum, *Leach.*
キクガシラ

東京 大和 相模 山城 駿河須走 北海道

ORDER RODENTIA.

SUBORDER RODENTIA SIMPLICIDENTATA.

Section Sciuromorpha.

Family Sciuridæ.

Subfamily Sciurinæ.

Pteromys, *Cuv.*

leucogenys. *Temm.*
ヂカツギ 鼯鼠

武藏 大和 下野

momonga, *Temm.*
モモンガ(ノブスマ)

相模 信濃 下野 北海道

Sciurus, *L.*

lis, *Temm.*
リス(キヲヅミ)栗鼠

淡路 東京 北海道

Tamias, *Illiger.*

asiaticus, *Allen.*
トラフ(ヲヅミ)(五道眉兒)

北海道

Section Myomorpha.

Family Myoxidæ.

Myoxus, *Schreb.*

elegans, *Temm.*
ヤマヲ

富士山 日光山

Family Muridæ.

Mus, *L.*

rattus, *L.*
クマヲヅミ

東京

decumanus, *L.*
子ヅミ

東京

minutus, *Pall.*
カヤ子ヅミ

東京

tanezumi, *Temm.*
ハタケ子ヅミ

speciosus, *Temm.*
ハツカ子ヅミ 鼷鼠

東京

argenteus, *Temm.*
ヤマ子ヅミ

下總 伊豆

mollosinus, *Temm.*
アカ子ヅミ

SUBORDER RODENTIA DUPLICIDENTATA.

Section Logomorpha.

Family Leporidæ.

Lepus, *L.*

brachyurus, *Temm.*
ノウサギ 兎

淡路 下野 周防 肥後 豊後

variabilis, *Pall.*
エチゴウサギ(シロウサギ)

清水峠 越後 仙臺 北海道 加賀

ORDER UNGULATA.

Ungulata Vera.

SUBORDER PERISSODACTYLA.

Family Equidæ.

Equus, L.

caballus, L.
ウマ 馬

SUBORDER ARTIODACTYLA.

Family Suidæ.

Sus, *L.*

leucomystax, *Temm.*
ヰノシシ 野猪

淡路 豊後 伊豆 相模 武藏 周防 長門

?

沖繩島

Family Cervidæ.

Cervus, *L.*

sika, *Temm.*
シカ 鹿

淡路 武藏 周防 陸前 金華山 北海道 信濃 長門 豊後

Family Bovidæ.

Bos, *L.*

taurus, *L.*
ウシ 牛

Nemorhaedus, *Smith.*

crispa, *Temm.*
カモシカ

土佐 日向 武藏 下野 信濃 飛驒 加賀 大和

ORDER CARNIVORA.

SUBORDER FISSIPEDIA.

Section Aeluroidea.

Family Felidæ.

Felis, *L.*

domestica, *Briss.*
子コ 猫

?
ヤマ子コ

對馬

SECTION CYNOIDEA.

Family Canidæ.

Canis, *L.*

hodophylax, *Temm.*
ヤマイヌ 豺

下野 陸中

familiaris (Japonica), Temm.
イヌ 狗

familiaris(Yessoana).
エゾイヌ

procyonoides, *Gray.*
タヌキ 狸

沖繩諸島小笠原島豆南諸島ヲ除キ棲息セザル地ナシ

japonicus, *Gray.*
キツネ 狐

四國淡路沖繩諸島對馬等ヲ除キ棲息セサル地ナシ

lagopus, *L.*

ウルップ島以北

alpinus, *Pall.*

北海道

SECTION ARCTOIDEA.

Family Musteridæ.

SUBFAMILY LUTRINÆ.

Lutra, *Erxl.*

vulgaris, *Erxl.*
カハヂソ 水獺

美濃 淡路 北海道 武藏

Enhydra, *Fleming.*

lutris, *L.*
ラッコ

千島近海

Subfamily Melinæ.

Meles, *Storr.*

anakuma, *Temm.*
アナクマ　貛

武蔵秩父郡

Subfamily Mustelinæ.

Mustela, *L.*

melampus, *Temm.*
テン　黃鼬

武蔵秩父郡　下野　周防　北海道

brachyura, *Gray.*
エゾテン

北海道

Putorius, *Cuv.*

itatsi, *Pallas.*
イタチ

淡路　東京　對馬

? erminea, *L.*
エゾイタチ

北海道

Family Ursidæ.

Ursus, *L.*

arctos, *L.* var. coralis,——
アカグマ

北海道

japomicus, *Temm.*
クマ　熊

信濃　日向　越中　越後　加賀　武蔵

maritinus, *Desm.*
シグマ　羆

千島　宗谷

SUBORDER PINNIPEDIA.

Family Otariidæ.

Otaria, *Péron.*

stelleri, *Less.*
アシカ

上總　相模　神津島　阿波　淡路　筑前　北海道　出雲

ursina, *L.*
ヲツトセイ

イブリ近海　千島近海

Family Trichechidæ.

Trichechus, *L.*

rosmerus, *L.*
セイウチ

箱舘　根室

Family Phocidæ.

Phoca, *L.*

foetida, *Fabr.*
アザラシ

北海道

barbata, *O. Fabr.*

北海道

equestris, *Pall.*
ルチン

根室近海

ORDER PRIMATES.

SUBORDER ANTHROPOIDEA.

Family Cercopithecidæ.

Macacus, *Cuv. & Geoffr.*

speciosus, *F. Cuv.*
サル　猿

北海道沖繩島諸島對等等ヲ除キ栖息セサルノ地ナシ

THE END

? Arvicola
淺間山(信州)

?

（東京市京橋區瀧山町瀛關社印行）

大賣捌

金港堂支店
宮城縣仙臺市國分町五丁目百卅壹番地

金港堂支店
大阪市東區南本町四丁目二百廿一番地

同　金港堂本店

同　日置九郎

同　原亮三郎
東京市日本橋區本町三丁目拾七番地

岡田信利
東京市下谷區根岸金杉村三百四十七番地

發兌

印刷者

發行者

著作者

同　二十四年七月廿二日出版
明治二十四年七月十五日印刷

定價金四拾五錢

QL
606.56
J3 O 39
Rept.

Okada, S.
Catalogue of
vertebrated animals of
Japan.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00357007 4
nhrept QL606.56.J3039
Catalogue of vertebrated animals of Japa